



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

Oddělení interního auditu

sídlo: Šultysova 154, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz



Váš dopis ZN.:

Ze dne:

Naše Č.j.:

SpZN.:

MKH/120812/2025

MKH/116284/2025/06

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

Ing. Leoš Dynda

+420 720 852 873

dynda@mu.kutnahora.cz

11.12.2025

Adresát:

Vážený pan

JUDr. VÍT KUČERA MBA, advokát

Obrovského 2407

141 00 Praha 4

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Kutná Hora (dále jen „povinný subjekt“) obdržel prostřednictvím podatelny dne 26.11.2025 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), zaevidovanou pod čj. MKH/116284/2025, od žadatele, JUDr. Vít Kučera MBA, advokát, IČ: 05017661, se sídlem Obrovského 2407, PSČ 141 00 Praha 4 (dále jen „žadatelka“).

Oddělení interního auditu je na základě organizačního řádu pověřeno ve spolupráci s ostatními odbory/odděleními vyřizováním žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem žádosti je poskytnutí informací týkající se stavby nazvané „ Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“ umístěné na pozemcích v k.ú. Kutná Hora (dále jen „stavba“).

Městský úřad Kutná Hora, Odbor investic Městského úřadu v Kutné Hoře k Vaším požadavkům sděluje následující informace:

Požadavek č.1

Poskytnutí územního rozhodnutí vydaného nadepsaným úřadem dne 13.2.2019 pod čj. MKH/015526/2019, a to včetně vyznačení právní moci, a dále informaci, zda toto územní rozhodnutí bylo jakkoliv měněno (či zda byla podána žádost o jeho změnu) a případně žádám i o poskytnutí takových rozhodnutí, oznámení či žádostí.

Odpověď č.1

Dokument územního rozhodnutí čj. MKH/015526/2020 ze dne 13.2.2019 včetně vyznačení právní moci 2019 Vám poskytujeme v anonymizované formě, a je přílohou č.1 k tomuto sdělení. Územní rozhodnutí čj. MKH/015526/2020 ze dne 13.2.2019 nebylo měněno.

Požadavek č.2

Sdělení, zda již byla Stavba zahájena a pokud zahájena byla, na základě jakého rozhodnutí tak bylo učiněno (na základě jakého stavebního povolení či jiného správního aktu) a kdy k zahájení stavby došlo a případně žádám i o poskytnutí takového dokumentu.

Odpověď č.2

Stavba byla zahájena na základě vydaného stavebního povolení čj. MKH/012559/2020 ze dne 4.2.2020. Dokument stavebního povolení čj. MKH/012559/2020 ze dne 4.2.2020 Vám poskytujeme v plném znění, v anonymizované formě a je přílohou č.2 k tomuto sdělení. V měsíci lednu 2022 byly vykáceny závadné a kolizní dřeviny, které byly projektovou dokumentací určeny k odstranění.

V příloze č.3 k tomuto sdělení Vám zasíláme v anonymizované formě „Sdělení o platnosti stavebního povolení čj. MKH/012559/2025 ve věci stavby „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“ Toto sdělení vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora a je adresován Odboru investic Městského úřadu Kutná Hora. V tomto dokumentu bere Odbor životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora stavební povolení čj. MKH/012559/2025 ze dne 4.2.2020 ve věci stavby „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“ jako platné.

Požadavek č.3

Žádám o sdělení, jakými úkony došlo k zahájení Stavby, sdělení dat těchto úkonů a případně i o poskytnutí dokumentů, kterými bylo zahájení oznámeno, popř. kterými na ně bylo jakkoliv reagováno nadepsaným úřadem.

Odpověď č.3

Oznámení o zahájení stavby bylo podáno příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu – Odbor životního prostředí – oddělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Kutná Hora dne 3.2.2022. Tímto aktem byla stavba zahájena.

Dokument o zahájení stavby „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření – SO 04.12 přeložka tlakové kanalizace a SO 04.22 přeložka vodovodu“ v anonymizované formě je přílohou č.4 k tomuto sdělení.

Požadavek č.4

Sdělení, zda po vydání stavebního povolení Stavby vydaného nadepsaným úřadem dne 4.2.2020 pod čj. MKH/012559/2020, sp. zn. 096419/2019/ZPR/MEL (s nabytím právní moci dne 10.3.2020) bylo vydáno jakékoliv rozhodnutí (či jiný správní akt) ke změně tohoto stavebního povolení. Pokud ano, žádáme o poskytnutí takového rozhodnutí / správního aktu. Pokud již takové rozhodnutí / správní akt nabylo právní moci, prosíme o jeho poskytnutí společně s vyznačením doložky právní moci.

Odpověď č.4

Po vydání stavebního povolení Stavby vydaného nadepsaným úřadem dne 4.2.2020 pod čj. MKH/012559/2020, sp. zn. 096419/2019/ZPR/MEL (s nabytím právní moci dne 10.3.2020) nebylo vydáno žádné další rozhodnutí (či jiný správní akt).

S pozdravem

Ing. Kateřina Vágnerová
vedoucí oddělení interního auditu



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

stavební úřad

se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106

e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz



V Kutné Hoře dne: 13.2.2019

Spis. zn.: SÚ.- 091747/2018/Ne

Č.j. MKH/015526/2019

Vyřizuje: Nedvědová

Telefon: 327710161

E-mail: nedvedova@mu.kutnahora.cz

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

a je vyhlášeno dne: 19.3.2019
Město Kutná Hora
Dne: 19.3.2019

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 1039

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.12.2018 podal **Město Kutná Hora, Ing. Josef Viktora, starosta, IČO 00236195, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora, které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90, 150 06 Praha** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

revitalizace a protipovodňová opatření koryta řeky Vrchlice v Kutné Hoře mezi ř. km 5,018 až ř. km 5,438 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4 (ostatní plocha), parc. č. 166 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 184 (ostatní plocha), parc. č. 3706/3 (ostatní plocha), parc. č. 3717/3 (ostatní plocha), parc. č. 3768/1 (ostatní plocha), parc. č. 4523/13 (vodní plocha), parc. č. 4523/14 (vodní plocha), parc. č. 4523/30 (vodní plocha), parc. č. 4523/34 (vodní plocha) v katastrálním území Kutná Hora.

Účelem navrhované stavby je zvýšení povodňové průtočnosti zkapacitněním koryta, čehož bude dosaženo snížením úrovně stávajícího složeného profilu koryta v celkové délce 420 m. Součástí je rovněž odstranění degradovaných a staticky narušených konstrukcí opěrných břehových zdí a jejich náhrada zdmi novými. Ohradní zdi mezi tokem a parkem pod Vlašským dvorem budou doplněny o základovou předpatu. Z důvodu křížení stávajících inženýrských sítí s navrhovanou stavbou jsou součástí stavby i vyvolané přeložky inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, kabelu VO, 2x plynovodu NTL a silového kabelu NN).

Stavební objekty:

- SO 01 Vrchlice u Nových Mlýnů v délce 114,5 m
SO 02 Vrchlice pod Vlašským dvorem v délce 241,7 m
SO 03 Vrchlice pod Barborou v délce 63,8 m
SO 04 Přeložky a zajištění inženýrských sítí:
04.1 Přeložka kanalizace délky 21 m
04.2 Přeložka vodovodu délky 19 m
04.3 Přeložka kabelu VO délky 25 m
04.4 Přeložka plynovodu NTL délky 21 m
04.5 Přeložka plynovodu NTL délky 125 m
04.6 Přeložka silového kabelu NN délky 123 m
SO 05 Kácení

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.
2. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí, dne 9.8.2017 spis. zn. MKH/045017/2017/03/ZPR/KOK, č.j. MKH/051361/2017, a vyjádření dne 14.2.2018 spis. zn. MKH/008272/2018/02/ZPR/TRL: Provedení stavby podléhá vydání stavebního povolení vodoprávního úřadu v Kutné Hoře. K povolení stavby stavebník požádá o vydání závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o odpadech").
Kácení stromů v trase břehových úprav podléhá povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
3. V dalším stupni dokumentace budou zohledněny podmínky vyjádření Městského úřadu Kutná Hora, odboru dopravy a silničního hospodářství, k realizaci stavby ve vztahu k místním komunikacím ve vlastnictví Města Kutná Hora.
4. V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče, školství a kultury, ze dne 25.8.2017 č.j. MKH/045024/2017:
 1. Lomový kámen, kterým budou obloženy opěrné zdi či bude umístován do koryta toku, bude barevně a vzhledově odpovídat původnímu kamení (šedá nebo pískově šedá barevnost).
 2. Nové zábradlí u silnice bude kovové.
 3. V místě zamýšleného pokácení topolů černých (5 kusů) bude provedena náhradní výsadba.
5. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné Hoře, ze dne 28.1.2019 č.j. KHSSC 02869/2019.
6. V dalším stupni dokumentace budou zohledněny podmínky souhlasného závazného stanoviska Drážního úřadu pro účely umístění, povolení, ohlášení stavby, ze dne 19.3.2018 spis. zn. MP-SOP0662/18-2/Ka č.j. DUCR-16082/18/Ka.
7. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, k územnímu řízení, ze dne 8.3.2018 č.j. S 8381/U - 14817/2018-SŽDC-OR PHA-710-Maň.
8. V dalším stupni dokumentace budou zohledněny podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p., ze dne 10.7.2017 č.j. PVZ/17/24405/Ka/0.
9. V dalším stupni dokumentace budou zohledněny podmínky souhlasu Městského úřadu Kutná Hora, odboru investic, technického oddělení, ze dne 26.2.2018 č.j. MKH/008247/2018/INV TEC/MAB.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Odůvodnění:

Dne 21.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle § 144 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“); dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Ustanovení § 90 stavebního zákona o posuzování záměru žadatele vymezuje taxativně jednotlivé okruhy požadavků při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí, a současně tak vymezuje působnost stavebního úřadu v územním řízení:

Podaná žádost a její přílohy včetně rozsahu a obsahu dokumentace splňují obsahové náležitosti dle ustanovení § 86 stavebního zákona, žádost byla doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a stanovisky vlastníků technické infrastruktury. Zpracovatelem dokumentace je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, odpovědný projektant Ing. Pavel Menhard, č. ČKAIT 0010891 (stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství), zakázka č. 3379/002 z 10/2017. Umístění stavby – trasa Vrchlice je daná a prostorový rozsah koryta vodního toku je rovněž určen stávající zástavbou. Zvýšení povodňové průtočnosti a současně zlepšení ekologického stavu vodního toku jsou základními rysy záměru, čehož bude dosaženo dílčími přístupy (snížením úrovně bermy, rozšířením stávající koryty, vytvořením hydraulicky a morfologicky členitějšího koryta z pohledu příčného řezu i podélného profilu, náhrada stávajících staticky narušených konstrukcí novými břehovými opěrnými zdmi).

Samotná stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Z důvodu křížení stávajících inženýrských sítí s navrhovanou stavbou, je nutné provést přeložky inženýrských sítí. Nová napojení na dopravní infrastrukturu nejsou zřizována. Stavba se nachází při hranici městské památkové rezervace, v ochranném pásmu dráhy, v záplavovém a poddolovaném území. Dokumentace byla posouzena příslušnými dotčenými orgány chránící zájmy podle zvláštních předpisů, byla vydána souhlasná závazná stanoviska k umístění a provedení stavby. V souladu s § 96b stavebního zákona byla dokumentace posouzena orgánem územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů zemního plánování.

Ustanovení § 76 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí, je povinen dbát požadavků uvedených § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb. Šetrnost ve smyslu tohoto ustanovení nespočívá jen v dodržování právních a technických předpisů a norem při přípravě a provádění stavby, ale také ve slušném, seriózním jednání stavebníka vůči sousedům, nikomu neškodit a zdržet se jednání, které by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného. Naplnění tohoto ustanovení je třeba hledat v každém jednotlivém případě. V tomto konkrétním případě nepříznivé ovlivnění okolní zástavby je možné po dobu výstavby z hlediska stavebního ruchu, zejména hlukem a prachem. Dokončená stavba bude mít na okolí pozitivní vliv. Navrhovanou stavbou bude zvýšena kapacita koryta, vybudováním nových opěrných břehových zdí bude zajištěna bezpečnost osob a provozu na místních komunikacích. Morfologicky a ekologicky pestřejší úprava toku zajistí lepší podmínky pro vodní a na vodu vázaná společenstva. Propojení s přilehlým parkem a realizace pochozí bermy zajistí zajímavý prostor pro volnočasové aktivity obyvatel.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, závazné stanovisko dne 20.2.2018 č.j. MKH/012064/2018;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko dne 9.8.2017 č.j. MKH/045017/2017/03/ZPR/KOK, vyjádření dne 14.2.2018 spis. zn. MKH/008272/2018/02/ZPR/TRL;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření dne 6.4.2018 č.j. MKH/026534/2018;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, závazné stanovisko dne 25.8.2017 č.j. MKH/045024/2017;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko dne 4.8.2017 č.j. KH-282-2/2017/PD;
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, závazné stanovisko dne 28.1.2019 č.j. KHSSC 02869/2019;
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko dne 19.3.2018 č.j. MP-SOP0662/18-2/Ka č.j. DUCR-16082/18/Ka;

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, stanovisko dne 8.3.2018 č.j. S 8381/U-14817/2018-SŽDC-OR PHA-710-Maň;
- Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, vyjádření dne 16.2.2018 č.j. ARUP-968/2018;
- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření dne 23.8.2017 č.j. 086519/2017/KUSK
- Česká geologická služba - útvar Geofond, oddělení báňsko-historické Kutná Hora, vyjádření dne 17.4.2018 č.j. ČGS 600/18/1646 KH 027/71/18;
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko dne 10.7.2017 č.j. PVZ/17/24405/Ka/0;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, souhlas dne 26.2.2018 č.j. MKH/008247/2018/INV TEC/MAB;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření dne 22.1.2019 č.j. 520544/19;
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 7.3.2018 č.j. 001097062170;
- GridServices, s.r.o., vyjádření dne 25.6.2018 č.j. 5001732875, vyjádření dne 23.5.2018 č.j. 5001728376;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., vyjádření dne 20.2.2018 č.j. 0106/18/TPČ

Podmínky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 165, 196, 197, 199, 201, 202/1, 202/2, 204, 3400, 3402/1, 3404/2, 3405/1, 3405/2, 3405/3, 3405/4, 3405/5, 3405/6, 3405/7, 3405/8, 3405/9, 3405/10, 3405/11, 3405/12, 3407, 3408/1, 3409, 3411/1, 3411/2, 3412, 3414, 3415, 3416/1, 3419, 3420, 3422, 3706/4, 3707, 3711, 4523/33, 4527, 4528, 4603, 4604 v katastrálním území Kutná Hora

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kutná Hora, Vrchlice č.p. 34, č.p. 33, č.p. 121, č.p. 11, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 28, č.p. 15, č.p. 97 a č.p. 49

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Jaroslava Nedvěďová
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek se podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3



Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 01 Kutná Hora

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwxw

dotčené orgány

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Vnitřní město, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 01 Kutná Hora 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

veřejnou vyhláškou se doručuje:

osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 165, 196, 197, 199, 201, 202/1, 202/2, 204, 3400, 3402/1, 3404/2, 3405/1, 3405/2, 3405/3, 3405/4, 3405/5, 3405/6, 3405/7, 3405/8, 3405/9, 3405/10, 3405/11, 3405/12, 3407, 3408/1, 3409, 3411/1, 3411/2, 3412, 3414, 3415, 3416/1, 3419, 3420, 3422, 3706/4, 3707, 3711, 4523/33, 4527, 4528, 4603, 4604 v katastrálním území Kutná Hora

osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kutná Hora, Vrchlice č.p. 34, č.p. 33, č.p. 121, č.p. 11, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 28, č.p. 15, č.p. 97 a č.p. 49





MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 4.2.2020

Spis. zn.: 096419/2019/ZPR/MEL

Č.j. MKH/012559/2020

Vyřizuje: Bc. Libor Mensa

Telefon: 327 710 261

E-mail: mensa@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 10. 03. 2020

Je vykonatelné dne: 10. 03. 2020

Městský úřad Kutná Hora

Podpis:

Dne: 10. 03. 2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 26.9.2019 podal

Město Kutná Hora, IČO 00236195, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1,
které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90, 150 00 Praha 5-Smíchov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření

na pozemku parc. č. 4, 166, 184, 3706/3, 3708, 3717/3, 3768/1, 4523/13, 4523/14, 4523/30, 4523/34 v katastrálním území Kutná Hora

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Středočeský kraj
Kutná Hora
677710
Kutná Hora
parc. č. 4, 166, 184, 3706/3, 3708, 3717/3,
3768/1, 4523/13, 4523/14, 4523/30, 4523/34
v katastrálním území Kutná Hora
10100165
Vrchlice
1-04-01-0330-0-00
5,018 km

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Říční km vodního toku (konec stavby)

Říční km vodního toku (začátek stavby)	5,438 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1066512 ; 684852
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1066546 ; 684549

Stavební objekty:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod.toků včetně terénních úprav	revitalizace vodního toku
Účely užití vodního díla (Č 11)	ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku	420 m
Maximální návrhový průtok	Q 100 (50 m/s) m3/s

Stavba obsahuje:

Stavební objekt	Stavební podobjekt	Název
SO 01 VRCHLICE U NOVÝCH MLÝNŮ	01.1	Revitalizace toku u Nových mlýnů
	01.2	Opěrná zeď pravobřežní 88.6 m
	01.3	Opěrná zeď levobřežní 38 m
	01.4	Opěrná zeď levobřežní 16 m
	01.5	Sanace zdí pod mostem
SO 02 VRCHLICE POD VLAŠSKÝM DVOREM	02.1	Revitalizace toku pod Vlašským dvorem
	02.2	Opěrná zeď pravobřežní 155.5 m
SO 03 VRCHLICE POD BARBOROU	03	Revitalizace toku pod Barborou
04 PŘELOŽKY SÍTÍ	04.11	Přeložka tlakové kanalizace PE 63 délky 21,15 m
	04.21	Přeložka vodovodu PE 50 délky 20,19 m
	04.3	neobsazeno
	04.4	neobsazeno

SO 01 - Revitalizace toku u Nových mlýnů

Upravovaný úsek	ř, km 5,018 – 5,132
Délka úseku	114 m
Podélný sklon dna	0,12%
Šířka koryta ve dně	2 – 7 m

V prvním kroku budou provedeny nezbytné přípravné práce a pomocné staveništní konstrukce (zajímkování a převod vody, čerpání). Stávající opevnění dna z kamenné dlažby do betonu (tloušťka konstrukce přibližně 0,4 m) bude mezi zachovanou levobřežní a odstraňovanou pravobřežní opěrnou zdí vybouráno, budou provedeny výkopy pro založení konstrukcí.

Úprava koryta je zdola vymezena hranou lávky v ř. km 5,018, shora je zakončena horní hranou mostu ul. Žižkova brána. (ř. km 5,132). Navržená úprava je sledem balvanitých prahů usazených do betonu a tůň s členitým dnem s říčním substrátem a skupinkami balvanů a drobnějších kamenů. Pravobřežní berma bude snížena a opevněna těžkým kamenným záhozem a vyklínovanou kamennou rovinou. Zdola bude navrhovaná úprava napojena na stávající kynetu šířky 2 m ve dně a bude se pozvolně rozšiřovat do kynety šířky přibližně 7 m – tento přechodový profil bude opevněn kamennou rovinou (zamezení tvorby překážek a výmolů. Kyneta bude členěna půdorysně nepravidelnými figurami kamenných záhozů a rovinou ze stran břehových opěrných zdí a balvanitými prahy v příčném profilu. S ohledem na

požadavek správce toku bude stabilizace balvanů do betonu provedena. Sjezd v horní části bude proveden jako terénní úprava za účelem možnosti přístupu mechanizace do koryta v podélném sklonu 1:8 (cca 12%).

SO 02.1 Revitalizace toku pod Vlašským dvorem

Upravovaný úsek	ř. km 5,132 – 5,368
Délka úseku	236 m
Podélný sklon dna	0,27%
Šířka koryta ve dně	5 – 9 m

V prvním kroku budou provedeny nezbytné přípravné práce a pomocné staveništní konstrukce (zajímkování a převod vody, čerpání). Koryto je v blízkosti pravobřežní zástavby nedostatečně kapacitní. Navržená revitalizační úprava koryta délky 236 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě přítomné za běžných průtoků (sled balvanitých přepážek a tůní), zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a estetickou hodnotu toku v zastavěném území. Stávající omezená kapacita profilu je posílena zvětšením průtočného profilu – rozšířením ve dně a snížením nivelety dna především horní polovině úseku.

Pro přístup mechanizace bude proveden sjezd u č.p. 97. Sjezd do koryta je navržen v podélném sklonu 1:5, tj. 20 %. Zavázání do břehu bude řešeno kamennou rovnaninou s přibližně vodorovnými spárami, čímž dojde k vytvoření terénních schodišťových stupňů.

Podél ohradní zdi je na levém břehu navržena pochozí berma šířky min. 1,5 m v celkové délce 197 m. Samotná konstrukce bermy je navržena tak, aby odolávala účinkům proudící vody při povodních, zároveň je nárazovým břehem. V korytě bude berma založena na těžké kamenné rovnanině, v místech balvanitých prahů bude spodní kámen uložen do betonového lože. Pochozí část bermy bude provedena z kamenné dlažby do betonového lože.

Pro přístup obyvatel k toku jsou navržena kamenná schodiště (zděné kopáky do maltového lože. Pravobřežní schodiště v místě ukončení budované opěrné zdi (SO 02.2). Levobřežních schodišť je 5 a vedou z pochozí bermy podél ohradní zdi na místa možných přechodů přes tok.

SO 03 Revitalizace toku pod Barborou

Upravovaný úsek	ř. km 5,368-5,438
Délka úseku	70 m
Podélný sklon dna	2,36 %
Šířka kynety	1,2 – 3,8 m
Šířka bermy	5 – 9 m

V prvním kroku budou provedeny nezbytné přípravné práce a pomocné staveništní konstrukce (zajímkování a převod vody, čerpání). Zkapacitnění profilu mostu je navrženo s ohledem na nevhodně půdorysně vedený šikmý most, malou světlou výšku mostu a nevhodně hydraulicky tvarovaný nátok do mostu, kdy je část průtočného profilu mostu blokována vystouplým břehem na levém břehu nad mostem. Úprava průtočného profilu spočívá ve snížení úrovně dna, zvýšení podélného sklonu koryta a jeho opevnění. Kyneta pro běžné průtoky bude provedena z neostrohranných balvanů uložených do betonového lože a obsypaných dnovým substrátem. Kyneta bude provedena jako sled tůní a balvanitých přepážek (prahů vyčnívajících nad úroveň dna) uložených do betonového lože tl. 0,3 m. Balvany budou v přepážkách osazeny tak, aby byla jejich horní úroveň vždy dle následujících pravidel:

1. Nejnižší kámen š. 0,4 m ve výškové úrovni 0 m
- 2 kameny š. 0,3 – 0,4 m ve výškové úrovni +0,10 m
- Zbývající 2 kameny ve výškové úrovni +0,25 m

Berma (příčný sklon 1:10) pod mostem a opevnění břehů prohloubeného koryta z kamenné dlažby z lomového kamene regulačního (LK/ R) do betonového lože.

SO 04.11 Přeložka tlakové kanalizace PE 63 délky 21,15 m

Materiál: PE 100 63x5,8 SDR11.

Přeložka je navržena s ohledem na snížení nivelety dna. Přeložka délky 21,15 m bude provedena pod tokem v ocelové chráničce v paženém výkopu (společně s SO 04.21.) Horní hrana potrubí bude v hloubce minimálně 1,2 m pod tokem (1 m pod dnem). Na začátku a na konci přeložky budou usazeny uzávěry. Dno koryta bude po provedení přeložky opevněno kamennou rovnaninou tl. 0,4 m.

SO 04.21 Přeložka vodovodu PE 50 délky 20,19 m

Materiál: PE 100 50x4,6 SDR11

Přeložka je navržena s ohledem na snížení nivelety dna. Přeložka délky 21,15 m bude provedena pod tokem v ocelové chráničce v paženém výkopu (společně s SO 04.21.), přeložka pod dnem bude vyspádována k patě levého břehu, kde bude osazen kalník. Horní hrana potrubí bude v hloubce minimálně 1,2 m pod tokem (1 m pod dnem).

Na začátku a na konci přeložky budou usazeny uzávěry. Dno koryta bude po provedení přeložky opevněno kamennou rovnatinou tl. 0,4 m.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v 09/2019 společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ 47116901, Nábřeží 4, 15056 Praha, zodpovědný projektant Ing. Pavel Menhard – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-0010891; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
3. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytyčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Při provádění stavby přeložky vodovodu a kanalizace vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance výkopových zemin).
9. Pracovní činnosti nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
10. Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
11. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:**
 - Archeologický ústav akademie věd ČR, Praha v.v.i., č.j. ARUP-968/2018 ze dne 16.2.2018:
 - zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha v.v.i.,
 - ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora,
 - oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu uvedenou v bodu 2,
 - Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 520544/19 ze dne 22.1.2019.
 - Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001732875 ze dne 25.6.2018.
 - Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., obsažené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zař. č.j. 001105868213 ze dne 15.10.2019.
 - Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, č.j. DUCR-16082/18/Ka ze dne 19.3.2018:

- stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu,
 - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení,
 - na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy,
 - stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby,
 - po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci,
 - při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 36789/2019 ze dne 6.8.2019:
- nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodovodu stavebník doloží, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části nově realizovaného vodovodního řadu, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené v § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění v rozsahu kráceného rozboru,
 - nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodovodu stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody,
- Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, č.j. MKH/092069/2019/INV TEC/MAB ze dne 22.10.2019:
- před zahájením zemních prací na pozemcích v majetku města Kutné Hory, požádá prováděcí firma o vyjádření k zásahu do veřejného prostoru vlastníka, tj. město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení – ve vyjádření budou stanoveny podmínky pro zásah do veřejného prostoru,
 - v uvedené lokalitě Vnitřního města je dopravní provoz zamezen vozidlům, jejichž okamžitá nosnost přesahuje povolenou mez 6 t, před zahájením prací je tedy nutné umožnit vozidlům stavby vjezd dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 - v případě jakéhokoli poškození pozemních komunikací, včetně okolního veřejného prostoru, dojde k jeho uvedení do funkčního stavu,
 - po celou dobu stavebních prací, bude umožněno vjíždět do slepé části ulice Pobřežní všem místním obyvatelům, vlastníkům nemovitostí, vozidlům IZS apod.,
 - prováděcí firma je před započatím zemních prací povinna požádat o vytýčení kabelu Technické služby Kutná Hora,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, č.j. MKH/089563/2019 ze dne 31.10.2019:
- Úsek mezi mostem Žižkova brána a mostem do ul. Pod Barborou:
 - lomový kámen bude kladen do vodorovných řádků a vyklínován drobnějšími úlomky. Zdění bude provedeno tak, že pojivo bude kladeno cca 5 cm za líc zdi a nebude se pohledově uplatňovat. Nároží budou provedena většími tvarovanými kameny,
 - koruna zdi bude kryta naplocho kladenými kameny případně betonovými deskami v barvě kamene použitého na zdi,
 - vyústění drenáže opěrných zdí bude provedeno jako kovové a natřeno šedočernou barvou,
 - při odstraňování lávky spojující ul. Pobřežní a Macháčkovo nábřeží nedojde k poškození novomlýnské brány s výklenkovou kaplí. Po provedení nové lávky bude osazeno původní kovové zábradlí případně jeho kopie,
 - pro náhradní výsadbu 5 ks dřevin v místě pokácených topolů bude použita vrba babylonská případně jilm vaz nebo olše lepkavá.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MKH/026534/2018 ze dne 6.4.2018:

- v případě záboru místní komunikace pro umístění stavebního materiálu bude předem požádáno o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 - v případě, že dojde k ovlivnění bezpečnosti či plynulosti provozu na místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
 - při provádění stavebních prací je nutno dodržovat místní úpravu dopravního značení stanovenou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (omezení tonáže vozidel) a v případě, že dojde vozidly provádějícími stavbu k překročení stanovené tonáže, bude požádáno o povolení výjimek z dopravního značení,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MKH/051361/2017 ze dne 9.8.2017:
- stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 11.7.2018,
 - změny stavby před jejím dokončením budou projednány s orgánem ochrany přírody před jejich realizací,
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko ze dne 3.10.2019 č.j. PLa/2019/039375:
- navrženou revitalizací koryta Vrchlice nesmí být zmenšena kapacita průtočného profilu toku v předmětném úseku,
 - spádové poměry, resp. niveleta koryta revitalizovaného úseku toku bude navazovat a přecházet na stávající upravené koryto tak, aby nevznikala překážka v toku nebo nedošlo ke vzniku prohlubně,
 - užití stavební či estetické konstrukce budou navrženy a ukotveny do dna tak, aby materiály k tomuto účelu navržené odolávaly průtoku povodňových vod,
 - k provedení stavby bude schválen **havarijní a povodňový plán** stavby, který bude odsouhlasen správcem Povodí Labe,s.p.,
 - během stavby je nutné výkopový materiál a stavební materiál zabezpečit tak, aby nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku Vrchlice, materiál těžený v jednotlivých úsecích stavby nebude ponechán v průtočném profilu toku
 - při kolaudaci stavby bude správci toku na základě skutečného provedení stavby doloženo zaměření vydané autorizovanou osobou v této činnosti, které bude v souladu s předloženým hydrotechnickým posudkem,
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Praha, č.j. S 8381/U – 14817/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Maň ze dne 8.3.2018:
- stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu,
 - výkopové práce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita drážního tělesa,
 - realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení,
 - přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení,
 - veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení,
 - při stavebních a zemních pracích nesmí dojít k narušení funkčnosti a stavebně technického stavu objektu mostu. Vzhledem ke snížené podjezdové výšce pod železničním mostem (3,0 m) hrozí nebezpečí poškození ocelové konstrukce mostu.,
 - zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí stavebník min. 14 dní předem písemně OŘ Praha a Správě tratí Nymburk,
 - stavebník požádá v přiměřeném předstihu před vydáním kolaudačního souhlasu o účast na prohlídce dokončené stavby a kontrolu splnění podmínek obsažených ve vyjádření SŽDC ze dne 8.3.2018 č.j. S 8381/U-14817/2018 – SŽDC – OŘ PHA-710-Maň,

- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření ze dne 30.7.2019 č.j. 0545/19/TPČ:
 - přesnou trasu vodovodu a kanalizace je nutné vytýčit přímo na místě,
 - křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče,
 - křížení s vodním tokem bude provedeno v chrániče,
 - v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace provádět výkopové práce ručně bez použití mechanizace,
 - stavba bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, provedení proplachu, desinfekce potrubí a tlakové zkoušky,
 - napojení na stávající potrubí provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.,
- 12. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:
 - před zahájením stavebních prací,
 - při tlakových zkouškách potrubí a zkoušce těsnosti potrubí,
 - po provedení kompletačních konstrukcí jednotlivých SO.
- 13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
- 14. Před dokončením stavby požádá stavebník o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů), především pak:
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
 - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
 - doklad o geometrickém zaměření stavby,
 - doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu, o proplachu a dezinfekci potrubí,
 - doklad o těsnosti kanalizačního potrubí,
 - certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
 - doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby, vydaný správcí nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
 - souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby, kterým bude ověřeno splnění podmínek ze závazného stanoviska č.j. KHSSC 36789/2019 ze dne 6.8.2019,
 - vyjádření Povodí Labe, státního podniku ke kolaudaci stavby, kterým bude ověřeno splnění podmínek stanoviska ze dne 3.10.2019 č.j. PLa/2019/039375,
 - vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, kterým bude ověřeno splnění podmínek stanoviska č.j. S 8381/U – 14817/2018-SŽDC-OR PHA-710-Maň ze dne 8.3.2018,
 - zápis o předání a převzetí pozemků přímo dotčených stavbou, ve vlastnictví osob, se kterými byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Kutná Hora, IČO 00236195, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01
Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 26.9.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Kutná Hora oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 13.11.2019 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Vodoprávní úřad využil pravomoc stanovenou v § 112 odst. 2 stavebního zákona a upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu

provádění. V oznámení o zahájení řízení stanovil vodoprávní úřad lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádná závazná stanoviska ani námitky účastníků řízení, popřípadě důkazy.

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a zjistil následující:

Pro projednávanou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 13.2.2019 č.j. MKH/015526/2019, které vydal Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad. Tentýž úřad vydal dne 12.9.2019 pod č.j. MKH/091358/2019 souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, kterým ověřil dodržení podmínek územního rozhodnutí pro projednávanou stavbu ve stavebním řízení.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží 90, 150 00 Praha 5-Smíchov, zodpovědný projektant Ing. Pavel Menhard – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-0010891.

Stavebník předložil návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, které vodoprávní úřad zohlednil v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, územní rozhodnutí ze dne 13.2.2019 č.j. MKH/015526/2019,
- Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 12.9.2019 pod č.j. MKH/091358/2019,
- Archeologický ústav akademie věd ČR, Praha v.v.i., č.j. ARUP-968/2018 ze dne 16.2.2018,
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření č.j. 520544/19 ze dne 22.1.2019,
- GridServices, s.r.o., vyjádření č.j. 5001732875 ze dne 25.6.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zař. č.j. 001105868213 ze dne 15.10.2019.
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, stanovisko č.j. DUCR-16082/18/Ka ze dne 19.3.2018
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, závazné stanovisko č.j. KHSSC 36789/2019 ze dne 6.8.2019:
- Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, vyjádření č.j. MKH/092069/2019/INV TEC/MAB ze dne 22.10.2019:
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, závazné stanovisko č.j. MKH/089563/2019 ze dne 31.10.2019:
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovisko č.j. MKH/026534/2018 ze dne 6.4.2018:
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MKH/051361/2017 ze dne 9.8.2017:
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko ze dne 3.10.2019 č.j. PLa/2019/039375:
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Praha, stanovisko č.j. S 8381/U – 14817/2018-SŽDC-OR PHA-710-Maň ze dne 8.3.2018:
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření ze dne 30.7.2019 č.j. 0545/19/TPČ:

Stavebník splnil povinnost doložit souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona tím, že souhlas s navrhovaným záměrem je vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace. Těmito vlastníky jsou Stavby, s.r.o. a Povodí Labe, státní podnik.

Stavba zahrnuje úpravu stávajícího vodního toku v úseku řkm 5,018 km až 5,438 km. S tím vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury. Samotná stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Stavba se nachází při hranici městské památkové rezervace, v ochranném pásmu dráhy, v záplavovém a poddolovaném území. Vodoprávní úřad zahrnul do podmínek stanoviska vlastníků místní komunikací a příslušného silničního správního orgánu, tato stanoviska jsou pro provádění stavby závazná.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností a zhodnocení podaných námitek nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení řízení podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu. V souladu s ustanovením § 115 odst. 5 účastníci řízení, kteří byli uvědoměni veřejnou vyhláškou, se stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou.

Účastníci stavebního řízení jsou určeni ustanovením § 109 stavebního zákona, tj.:

- dle § 109 písm. a) stavebník, tj. Město Kutná Hora,
- dle § 109 písm. c) a písm. d) vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna, tj. Povodí Labe, státní podnik, ~~Státní podnik Povodí Labe~~ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s, GridServices, s.r.o.,
- dle § 109 písm. e) a písm. f), kteří jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, tj. parc. 165, 196, 197, 199, 201, 202/1, 202/2, 204, 2901, 2902, 2903, 2905/1, 2909, 3400, 3402/1, 3404/2, 3405/1, 3405/2, 3405/3, 3405/4, 3405/5, 3405/6, 3405/7, 3405/8, 3405/9, 3405/10, 3405/11, 3405/12, 3407, 3408/1, 3409, 3411/1, 3411/2, 3412, 3414, 3415, 3416/1, 3419, 3420, 3422, 3706/4, 3707, 3709, 3710, 3711, 4523/33, 4527, 4528, 4603, 4604 v katastrálním území Kutná Hora,
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Kutná Hora, Vrchlice č.p. 34, č.p. 33, č.p. 121, č.p. 30, č.p. 11, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 28, č.p. 15, č.p. 97 a č.p. 49, Kutná Hora-Vnitřní Město č.p. 653

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.



Bc. Libor Mensa
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., IDDS: 4qfgxx3



Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwxw

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (§ 112 odst. 1 stavebního zákona):

parc. 165, 196, 197, 199, 201, 202/1, 202/2, 204, 2901, 2902, 2903, 2905/1, 2909, 3400, 3402/1, 3404/2, 3405/1, 3405/2, 3405/3, 3405/4, 3405/5, 3405/6, 3405/7, 3405/8, 3405/9, 3405/10, 3405/11, 3405/12, 3407, 3408/1, 3409, 3411/1, 3411/2, 3412, 3414, 3415, 3416/1, 3419, 3420, 3422, 3706/4, 3707, 3709, 3710, 3711, 4523/33, 4527, 4528, 4603, 4604 v katastrálním území Kutná Hora,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Kutná Hora, Vrchlice č.p. 34, č.p. 33, č.p. 121, č.p. 30, č.p. 11, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 28, č.p. 15, č.p. 97 a č.p. 49, Kutná Hora-Vnitřní Město č.p. 653

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovy náměstí č.p. 552/1, 284 01 Kutná Hora I

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovy náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora I

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkovy nám. 552, 284 01 Kutná Hora I

Dražní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjatd

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovy náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora I

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7

ostatní

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz



V Kutné Hoře dne: 5.1.2023

Spis. zn.: 002741/2023/ZPR/KRO

Č.j. MKH/002743/2023

Vyřizuje: Ing. Ondřej Kruliš

Telefon: 327 710 262

E-mail: krulis@mu.kutnahora.cz

Městský úřad Kutná Hora, odbor investic,
technické oddělení
Havlíčkovo náměstí 552
Vnitřní město
284 01 Kutná Hora 1

Věc: Sdělení o platnosti stavebního povolení č.j.: MKH/012559/2020 ve věci stavby „Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření“

Sdělujeme, že na základě oznámení o zahájení prací Odborem investic Městského úřadu v Kutné Hoře ze dne 3.2.2022 **bereme stavební povolení č.j.: MKH/012559/2020 ze dne 4.2.2020 ve věci stavby „Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření“ jako platné.**

Dne 3.2.2022 bylo oznámeno zahájení prací, kdy byly vykáceny a odstraněny kolizní dřeviny.

Stavba „Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření“ obsahuje tyto stavební objekty:

- | | |
|----------|---|
| SO 01 | Revitalizace toku u Nových mlýnů |
| SO 02.1 | Revitalizace toku pod Vlašským dvorem |
| SO 03 | Revitalizace toku pod Barborou |
| SO 04.11 | Přeložka tlakové kanalizace PE 63 délky 21,15 m |
| SO 04.21 | Přeložka vodovodu PE 50 délky 20,19 m |

S pozdravem,



Ing. Ondřej Kruliš
oprávněná úřední osoba
vedoucí vodoprávního úřadu

Obdrží:

Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, IDDS: b65bfx3



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195

odbor investic

sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora

tel.: 327 710 220, 327 710 111*, fax: 327 710 202, e-mail: rozvoj@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Městský úřad Kutná Hora

Odbor životního prostředí

Oddělení vodoprávního úřadu

Havlíčkovo nám. 552

284 24 KUTNÁ HORA

V Kutné Hoře dne 3.2.2022

Věc: oznámení o zahájení stavby

Oznamujeme, že byla zahájena stavba „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření – SO 04.12 přeložka tlakové kanalizace a SO 04.22 přeložka vodovodu“, kterou Váš úřad schválil stavebním povolením č.j.: 096419/2019/ZPR/MEL ze dne 4.2.2020 a stavebním záměrem č.j.: 096243/2019/ZPR/MEL dne 11.2.2020.

V rámci stavby byly vykáceny a odstraněny kolizní dřeviny.

S pozdravem

ing. Jiří Janál
vedoucí odboru