

Město Kutná Hora

Zápis z 2. zasedání OsV Kaňk v roce 2020

konaného dne 3.6.2020 v 18:00 hod. v „Mozaika“ Kaňk č.p. 243

Přítomni: Ing. Max Kubát, Mgr. Jana Červená, Jaroslava Veselá, Mgr. Radka Krejčí, Jana Benešová

Nepřítomni – omluveni: 0

- neomluveni: 0

Hosté: Dobroslav Vepřek - TO MěÚ

Člen RM, ZM: Mgr. Bc. Vít Šnajdr - místostarosta

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 „Zápisu“

Program jednání: (tvoří přílohu č. 2 „Zápisu“)

1) Jednání zahájil předseda OsV přivítáním přítomných. Po kontrole účasti konstatoval, že je přítomno všech pět členů a OsV je usnášeníschopný.

2) Jako zapisovatel byl určen ing. Max Kubát, ověřovatelkou zápisu mgr. Jana Červená.

3) Předseda OsV seznámil členy OsV s návrhem programu jednání. Program jednání byl schválen všemi členy OsV.

4) Podněty na projednání v RM, ZM

4.1. Úsekové měření rychlosti na Kaňku

- doporučeno Komisí pro bezpečnost (zápis z jednání KB ze 4.2.2020)

- doporučeno Komisí dopravní (zápis z jednání z 11.3. 2020)

- p. Vepřek seznámil členy OsV s jednotlivými typy zařízení pro měření rychlosti vozidel, z nichž nejlepší je zařízení pro úsekové měření rychlosti. Použitím tohoto zařízení dojde postupně ke zklidnění dopravy, snížení hluku a zvýšení bezpečnosti. Toto se potvrdilo po instalaci úsekového měření v Malíně. Dále seznámil členy s postupnými kroky dle legislativy nutnými před vlastní instalací zařízení, předpokládaným měřeným úsekem a technickými úpravami, např. zdroj elektřiny. Diskutováno bylo přemístění stávajícího měření rychlosti do jiného místa na komunikaci III/03321 a členům OsV objasnil smluvní rámec provozování tohoto zařízení.

Pokud dojde v RM ke schválení instalace úsekového měření rychlosti na Kaňku, je instalace předpokládána v r. 2021. V říjnu letošního roku dojde k ukončení současné smlouvy na provoz stávajících dvou úsekových měření rychlosti a bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele.

4.2. Únik odpadních vod z čerpací stanice u kostela

Dle sdělení paní Lenky Čechákové, stavební úřad MěÚ, není možno naplnit závěr z místního šetření konaného dne 20.11.2019. Jedná se o kontrolu 147 č.p., což je spojeno s časovou náročností a nemalými finančními náklady. V silách stavebního úřadu není možno všechny tyto nemovitosti fyzicky zkontrolovat. Tuto informaci potvrdil p. místostarosta Šnajdr s tím, že jedná s VHS o možnosti snížit počet č.p. a dále znovu a tentokrát konkrétně budou prověřeny náklady na kouřovou zkoušku.

Problematika byla diskutována na jednání Komise pro životní prostředí dne 9.3.2020.

Pro potvrzení příčiny úniku odpadních vod způsobených vypouštěním dešťových vod do splaškové kanalizace preferuje OsV provedení kouřové zkoušky.

4.3. Pojmenování ulic na Kaňku

Dlouhodobý problém, jehož vyřešení by usnadnilo orientaci při komunikaci občanů a organizací s orgány a organizacemi státní a městské správy vč. složek integrovaného záchranného systému – viz zápis z jednání OsV ze 14.10.2019 a následující. Projednání v RM, ZM bylo navrhováno v zápise z jednání OsV konaného dne 28.1.2020, bod č. 13 – bez odezvy.

4.4. Vyjádření k petici poř. č. P/03/2019 „Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku“ zn. KH/090896/2019A4/AUD z 3.10.2019

Vyjádření k petici v bodech týkajících se zpracování dokumentace a dopravního řešení bylo požadováno v zápise z jednání OsV konaného dne 28.1.2020, část 2 zápisu „Připomínky, dotazy, návrhy k projednání RM,ZM“ – bez odezvy.

Přijatá usnesení k bodu č. 4 programu jednání

Usnesení č. 1/2020

OsV Kaňk navrhuje schválit instalaci úsekového měření rychlosti na silnici III/03321 v lokalitě Kaňk.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/ 2020

OsV Kaňk požaduje sdělení dalšího postupu vedoucího k zamezení úniku odpadních vod z čerpací stanice u kostela.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2020

OsV Kaňk žádá o zjištění aktuálních možností pojmenování ulic na Kaňku v rámci současné legislativy a z ní vyplývajících zákonných povinností a dopadů na obyvatele v souvislosti s touto změnou. Dále žádáme o názor a stanovení případného postupu orgánů Města.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2020

OsV Kaňk žádá o sdělení, jak je naplňováno vyjádření k petici „Rekonstrukce komunikací a chodníků na Kaňku“ zn. KH/090896/2019A4/AUD z 3.10.2019 v bodech

- zpracování dokumentace (v nejbližší době) pro provedení stavby jako nutný předpoklad pro pokračování rekonstrukcí
- zpracování dopravního řešení ulic (v nejbližší době) na Kaňku společně se studií úprav páteřních komunikací

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Podněty s žádostí o řešení odbory MěÚ

5.1. Reklamace komunikace pod Baštou – viz bod č. 2 v zápisu z jednání OsV dne 28.1.2020 – do dnešního dne bez odezvy

5.2. Stav lesního pozemku p.č. 262, k.ú. Kaňk – dlouhodobá záležitost, naposledy požadováno v zápise z jednání OsV dne 28.1.2020, bod č. 8

5.3. Cyklostezka Kaňk – Sedlec, majetkové vypořádání pozemků

- jaký je aktuální stav majetkového vypořádání pozemků dotčených stavbou cyklostezky (bezáplatný převod městu) – zápis č. 8 z 26.11.2019, bod č. 13 a zápis č. 1 z 28.1.2020, bod č. 18
- jaký je aktuální stav vlastnického dořešení pozemků II. etapy cyklostezky (uzavření kupní smlouvy mezi SK a p. Schwarzenbergem) – zápis č. 8 z 26.11.2019, bod č. 13 a zápis č. 1 z 28.1.2020, bod č. 18

5.4. Budova bývalé radnice – rekonstrukce přízemí

Dle sdělení ing. Maternové (OSM) v červnu r. 2019 měla být v r. 2019 vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí. Vlastní realizace měla být provedena v r. 2020. Na dotaz OsV (zápis č.1, bod č.18 zápisu z jednání OsV dne 28.1.2020) odpověděla ing. Maternová, že rekonstrukce sociálního zařízení by si vyžadovala rekonstrukci rozvodů elektřiny, vody a odpadů. Dále je potřeba řešit odvlhčení budovy, obklady, sanitu, dveře. Práce nelze dělat po

částech, celý vnitřek budovy vyžaduje rozsáhlou a komplexní rekonstrukci. Toto již nespadá do kompetence OSM. Vedení města je informováno. Jak z pohledu přípravy a náročnosti celého projektu, tak následné realizace a výše předpokládaných nákladů tato akce spadá do **kompetencí odboru investic**.

OsV žádá o informaci, jestli se tímto záměrem odbor investic zabývá.

5.5. Okružní křižovatka Skalka – zahájení přestavby, činnost Města

Dle článku ve „Svoboda info“ dne 28.1.2020 byl optimistický scénář realizace přestavby křižovatky na okružní ve druhé polovině tohoto roku. Vzhledem k těžkým dopravním nehodám, vytváření kolon a nebezpečných situací vč. zátěží exhalacemi a hluku žádáme o sdělení

- a) jaká je současná situace a předpokládaný termín zahájení přestavby
- b) podniká Město kroky vedoucí k urychlení přestavby, resp. ke zvýšení bezpečnosti při současném stavu. Pokud ano, jaké.
- c) je stavba okružní křižovatky dle ŘSD jediné možné řešení, o kterém je již rozhodnuto, nebo existují ještě i jiné varianty.

V průběhu jednání OsV informoval p. Šnajdr, s největší pravděpodobností nebude přestavba v letošním roce zahájena z důvodu nedořešených vlastnických vztahů.

5.6. Komunikace na Kaňku – opravy, rekonstrukce

Usnesením RM 665/19 ze dne 4.9.2019 bylo p. ing. Janálovi uloženo zahájit do 30.11.2019 VŘ na zhotovení DSP pro vybrané komunikace na Kaňku. Jsou to komunikace s prašným povrchem, kdy bylo městu v analýze rizik uloženo prašnost komunikací na Kaňku snížit.

Bylo předpokládáno, že na rekonstrukci těchto komunikací bude získána dotace, což se nepodařilo. Proto nebylo ani zahájeno VŘ na projekty. Usnesením RM č. 66/20 ze dne 5.2.2020 RM schválila prodloužení termínu splnění usnesení RM 665/19 ze dne 4.9.2019 do 30.10.2020.

Pokud však nebude možné získat dotace, navrhuje p. ing. Janál na výše uvedené komunikace udělat jen slabou podkladní vrstvu a živici položit na ní. Tato oprava by byla rychlejší a levnější než celková rekonstrukce povrchu.

Vzhledem k tomu, že na celkové rekonstrukce komunikací nejsou v rozpočtu Města finanční prostředky a získání dotací je velmi nejisté, vyslovuje OsV s tímto řešením souhlas. Z toho vyplývají následující dotazy:

- 1) Budou na tento způsob opravy vybraných čtyř komunikací nalezeny finanční prostředky v rozpočtu Města v letošním roce?*
- 2) Budou tyto čtyři komunikace opraveny uvedeným způsobem v letošním roce?*

Tato část jednání OsV byla ukončena v 18:45 hodin.

Zapsal: Ing. Max Kubát

Předseda OsV: Ing. Max Kubát

Ověřovatel: Mgr. Jana Červená

Následoval bod 6) programu týkající se diskuze nad informacemi a odpověďmi odborů MěÚ na podněty OsV vč. již projednávaných v r. 2019 určených především jako informace pro členy OsV a obyvatele Kaňku.

6) Informace a odpovědi odborů MěÚ na podněty OsV (vč. již projednávaných v r. 2019) (informace pro obyvatele)

6.1. A. Oprava komunikace od Elšabu a k zastávce autobusu „U kostela“

Zadána oprava spočívající v provedení oprav především lokálních výtluků (sdělení ing. Bodišové z 31.1.2020). Dle dostupných informací byla formou specifikace TS zadána klasická oprava výtluků v této oblasti. Práce budou zahájeny v okamžiku zahájení provozu obaloven (tj. cca ve 2. polovině března). Žádný plán oprav komunikací na Kaňku nebyl TS předán ani zadán. Oprava se bude řešit z prostředků rozpočtu Města na opravy komunikací v rámci rozpočtové přílohy. Jestli má nebo nemá Město vyčleněny nějaké prostředky na větší opravy komunikací na Kaňku není známo.

Klasická oprava výtluků na uvedených komunikacích (záplatování živicí) byla dokončena 27.3.2020. Práce prováděly TS.

6.1.B. Plnění usnesení RM č. 665/19 ze 4.9.2019

Zkrácené vyjádření p. ing. Janála a změna termínu plnění usnesení RM 665/19 z 30.11.2019 do 30.10.2020 vč. návrhu na opravu čtyř komunikací vybraných OI MěÚ je uvedeno v bodě 5.6. zápisu. *Ohledně plnění uvedeného usnesení, získání dotací a pokračování rekonstrukcí, resp. oprav komunikací na Kaňku byl z iniciativy mgr. Červené kontaktován 13.2.2020 p. starosta s žádostí o vysvětlení. Po urgenci odpovědi se p. starosta 6.3.2020 omluvil za prodlení s odpovědí a navrhl osobní jednání. Vzhledem k vládním opatřením z důvodu pandemie koronaviru nebyl termín jednání stanoven.*

Po uvolnění opatření dohodla 26.5.2020 mgr. Červená osobní jednání s panem starostou na 15.6.2020

6.2. Analýza rizik (AR)

Dotaz OsV na výsledek projednání provedení ochranného vegetačního krytu odvalů na pozemcích v rámci plnění funkce lesa s p. ing. Peroutkou.

Odpověď ing. Bodišové (28.2.2020): „Společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. zajišťuje na Kaňku funkci odborného lesního hospodáře. V rámci správy lesů udržuje ochranný vegetační kryt po celou dobu a odvaly nejsou narušovány. Na území se nachází pouze narušený odval dolu Šafary, což řeší město v rámci financí z ekologické dotace z MPO. Opatření dle harmonogramu je tedy plněno.“

6.3. Kamionová doprava, měření hluku

Dle měření byly povolené hodnoty hlukové zátěže výrazně překročeny (limit 55 dB, naměřeno bylo 71 a 63 dB). V souladu s doporučením komise dopravní byly výsledky měření předány KHS se sídlem v Kutné Hoře, jak vyplývá ze sdělení p. Vepřka dne 19.3.2020. Z tohoto sdělení vyplývá, že KHS upozornila technické oddělení na nevhodnost výběru místa (č.p. 25 - vybíral OsV) a použitého postupu měření (zadávalo město). KHS zajistí (nařídí) nové měření v jimi vybraných místech (vybraném místě) a zadá podmínky a postup měření. O výsledku má být informováno TO MěÚ a OsV.

Dle telefonické informace MUDr. Stehlíka z KHS 24.3.2020) bude měření realizováno pravděpodobně na podzim r. 2020. V době vládních omezení pohybu osob je snížený počet vozidel a není jasné, do kdy budou opatření v platnosti. Přes prázdniny jsou tato měření zakázána předpisy. Měřená místa navrhne 2, ale není jisté, jestli bude tento návrh schválen. Při definitivním rozhodnutí bude nutná součinnost OsV a obyvatel předmětných nemovitostí.

6.4. Kontejnerová stání na tříděný odpad

Kontejner na kovové obaly byl cca v polovině února umístěn na stanoviště u pošty a dle poznatků OsV je využíván.

Prověření možnosti vybudování pevné zástěny u kontejnerového stání u pošty – sdělení ing. Bodišové (28.2.2020): „V loňském roce bylo navrženo OsV vybudování stěny za kontejnery na místě u pošty. Záměrem bylo zakrýt pohled na kontejnery od památníku, stojícího naproti poště. Financování stěny za kontejnery by vyšlo cca na 80 tis. Kč z rozpočtu. V současné době máme

místa, kde je vybudování stěny nutnější (např. hrozí úlety odpadků, převrácení kontejneru, apod.). V rozpočtu na rok 2020 má TO omezenou výši prostředků. Rovněž se neustále diskutuje o rekonstrukci komunikací na Kaňku v těchto místech. TO se obává, aby vynaložené prostředky na vybudování nebyly zbytečné. Navrhujeme tento záměr prozatím odložit.“

Záměrem Města je zájemcům zdarma poskytnout sběrné nádoby na plast a papír. K tomuto záměru probíhá na webových stránkách Města anketa. Tříděním těchto odpadů do nádob přímo v domácnostech by bylo možno snížit počet kontejnerových stání. Do budoucna (cca v r. 2021) se uvažuje se zachováním kontejnerových stání pouze v lokalitě u Pašinky a u kostela.

I nadále prosíme obyvatele aby odpad nejen třídili, ale odkládali do správných kontejnerů a u kontejnerů udržovali pořádek. Kontejnery nejsou určeny na odpad podnikajících právnických a fyzických osob, ale pouze na odpad od obyvatel!!!

6.5. Cyklostezka (chodník) Kaňk – Sedlec

Upozornění OsV na špatně otočenou značku – sdělení ing. Bodišové (28.2.2020): „V tomto případě se jednalo o nedorozumění. TO řešilo značku přímo na cyklostezce. Omlouváme se za špatné vyjádření. Značka by měla být již v pořádku – zajistily TS.“

Pozn. OsV: Úprava značky byla provedena v ½ února 2020.

6.6 Kácení suchých a bezpečnost ohrožujících stromů

Sdělení ing. Bodišové (28.2.2020): „Kácení bude provedeno dle plánu TS.“

Kácení provedly TS v ½ března 2020.

6.7. Stavba na pozemku p.č. 257/2, k.ú. Kaňk

Proti rozhodnutí o nařízení odstranění stavby se vlastník odvolal. Po vyjádření všech účastníků byl celý spis zaslán odvolacímu orgánu, Krajskému úřadu Středočeského kraje (po 31.1.2020).

Sdělení paní Čechákové, stavební úřad MěÚ ze dne 12.3.2020 – 11.3.2020 obdržela paní Čecháková od Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodnutí týkající se odstranění mobilního domu. Krajský úřad odvolání vlastníka zamítl a rozhodnutí o nařízení odstranění stavby potvrdil. Termín byl stanoven nejpozději do 26.4.2020. Dne 5.5.2020 provedla paní Čecháková kontrolní prohlídku a pořídila fotodokumentaci. Protože majitel stavbu neodstranil, předala paní Čecháková 27.5.2020 spis právníkovi interního auditu MěÚ k provedení výkonu rozhodnutí.

Paní Čecháková za její práci děkujeme.

6.8. Stávající dešťová kanalizace

Jedná se o údržbu odvodňovacího žlabu mezi č.p. 256 a č.p.1, dále o vyčištění kanalizační dešťové vpusti mezi č.p.9 a č.p.256 a vytékání vody z plastové trubky u komunikace při větších deštích.

Sdělení ing. Bodišové (28.2.2020): „Uvedený prostor si vyžaduje mnohem větší stavební zásah, než bylo provedené pouhé vyčištění místa. V tomto ohledu byla TS zaslána specifikace prací na rekonstrukci žlabu, obnovení funkce odvodnění vpustí atd. Ona plastová trubka v zeleném pásu u vozovky však plní funkci přetlakového zařízení dešťové kanalizace, vytékání vody na vozovku je zde plánováno a regulováno, nejedná se o závadu na systému.“

Celková rekonstrukce odvodňovacího žlabu a vyčištění kanalizační vpusti byla prováděna TS a dokončena 24.4.2020.

6.9. Kruhový objezd u Pašinky – úprava, osázení

Úprava a osázení bylo přislíbeno ing. Bodišovou 31.1.2020. Dle sdělení p. Šestáka dne 23.4. by městský architekt rád umístil na kruhové objezdy plastiky (sochy), které ke Kutné Hoře patří. Z tohoto důvodu bylo jarní osázení kruhového objezdu zrušeno. Po nesouhlasném vyjádření OsV 9.5. ke zrušené jarní výsadbě sdělil p. Šesták 21.5., že v tuto chvíli situaci přehodnotili a dojde k realizaci původního záměru, tj. k osázení přislíbenému 31.1.2020. Před osázením má být proveden postřik totálním herbicidem (min. 2x), dále bude po obvodu v šíři cca 1,5 m navezen kačírek (štěrk), na zbytek plochy zemina (10 – 20 cm). Po slehnutí a dle klimatických podmínek by bylo možné

začít s osazováním. Návrh zeleně může být konzultován.

Na upřesňující dotazy sdělil p. Šesták 4.6.2020 :

- 1) 2.6. byl proveden postřik totálním herbicidem. Vrstva zeminy je na kruhovém objezdu asi 5 cm a odstranění by bylo zbytečně ekonomicky náročné.
- 2) Vizualizaci není p. Šesták schopen vytvořit. Po obdržení aktualizovaného seznamu rostlin vytvoří osazovací plán, který bude vycházet z již dříve vybraných druhů rostlin (Komule Davidovi, ostrůvky keřů a okrasných trav). Další úpravy (kačírek, navezení zeminy) zůstávají v platnosti.
- 3) Nklady na údržbu v následujících letech nyní nedokáže p. Šesták vyčíslit. Po výsadbě bude nutno rostliny několikrát zalít, dále 1-2x ročně ostrihat a přibližně 4x za rok provést vypletí. Údržba bude v režii Technických služeb.

6.10. Odstranění nevyužívaných sloupů telefonního vedení

Ing. Bodišová – 28.2.2020. Přeposlané vyjádření od společnosti Cetin a.s.

„Vážení,

k žádosti Osadního výboru Kaňk o odstranění zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) naší společnosti CETIN a.s. v obci Kaňk (KH) v lokalitě č.p. 180,51,153,332,212,211,344,73, Vám sděluji níže uvedené.

Podpěrné body (sloupy) SEK včetně účastnických rozvaděčů SEK, podzemního a nadzemního vedení SEK na předmětném místě je zařízením SEK, a je součástí veřejné komunikační sítě naší společnosti CETIN a.s., která byla vybudována v předmětné lokalitě ve veřejném zájmu naším právním předchůdcem v souladu s platnou legislativou v době výstavby. Předmětné zařízení SEK je součástí PROVOZOVANÉ SÍTĚ, a proto podpěrné body SEK a některá nadzemní vedení SEK NELZE odstranit bez náhrady. Předpoklad, že předmětné zařízení SEK „JE NEVYUŽÍVANÉ“ je mylný. Zařízení SEK je obecně prospěšným zařízením, na které se vztahují příslušná zákonná ustanovení, kterým je chráněno, a musí zůstat trvale přístupné.

Naše společnost v rámci rozvoje SEK analyzuje strukturu a stav SEK, a průběžně provádí modernizaci SEK s ohledem na požadavky zákazníků naší společnosti na kvalitu provozovaných služeb včetně odstranění zařízení SEK bez budoucího využití pro naši společnost.

V rámci uvedeného procesu proběhlo v předmětné lokalitě místní šetření, na základě kterého je plánována ÚPRAVA stávajícího zařízení SEK (redukce nadzemního vedení SEK) v průběhu roku 2020.

Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu.“

6.11. Rezignace p. ing. J. Vrabčáka na člena OsV Kaňk

Zaslána elektronicky dne 11.3.2020 předsedovi OsV. Téhož dne elektronicky oznámeno paní Stanislavě Sovové, MěÚ, která přijetí oznámení elektronicky potvrdila s tím, že bude provedena změna v seznamu členů. ZM svým usnesením 17/20, bod. e) ze dne 28.4. bere na vědomí rezignaci p. ing. Jaroslava Vrabčáka na funkci člena OsV Kaňk.

OsV Kaňk jménem svým a jménem všech občanů Kaňku děkuje p. ing. Vrabčákovi za dlouholetou práci v OsV Kaňk.

6.12. Činnost OsV Kaňk v době nouzového stavu

Jednání OsV plánované na 24.3.2020 bylo zrušeno.

Na žádost a po dohodě s Městem OsV zajišťoval:

- vylepování letáků s informacemi o kontaktech na pomoc především seniorům (mgr. Červená)
- distribuce uvedených letáků adresně seniorům - cca 50 sad (mgr. Červená, sl. Novotná)
- distribuce desinfekce adresně seniorům – cca 100 balení á 0,5 l (mgr. Červená, paní Opočenská, paní Veselá)
- vydávání desinfekce 1 balení á 0,5 l na domácnost v kontaktním místě na radnici (paní Veselá, ing. Kubát, paní Benešová a mgr. Krejčí)

Tištěné materiály byly rovněž zveřejňovány na FB.

OsV Kaňk všem dobrovolníkům děkuje.

6.13. Sekání trávy, zálivka stromu

Na OsV se 23.4.2020 obrátil p. Šesták s žádostí o vytipování tzv. zelených pásů, které na tento schválila RM. Jedná se o omezené sekání určitých travnatých ploch. Vybrané travnaté pozemky by se sekaly pouze 2-3 x za rok, záleží na klimatických podmínkách. OsV navrhl zelené pásy na Kaňku na pozemcích p.č. 4 (pod kostelem), p.č. 625 a p.č. 240 (mezi odbočkou k radnici a hlavní silnicí vč. bývalé vodní plochy).

OsV dále zajistí zálivku 1 ks dubu pod kostelem (plnění zálivkového vaku).

6.14. Úvaha nad částečnou úpravou parčíku pod památníkem – informace

Paní Benešová seznámila členy OsV s názorem p. Rudla z NPÚ středních Čech – dřeviny jsou v tomto prostoru dle jeho názoru nevhodně vybrané, příp. se jedná o nálety. Navrhuje je zcela odstranit a nahradit lípou a místo upravit a vybavit jako odpočinkové. Zároveň by se otevřel pohled na kostel ze směru od památníku.

6.15. Vzpomínka 8.5.2020 u památníku před radnicí

Na Den vítězství zapálili členové OsV svíčky a položili květiny u památníku na uctění památky všech padlých za svobodu budoucích generací. Vzhledem k nouzovému stavu nebyla akce nijak předem zveřejňována, informace byla předávána osobně.

OsV děkuje paní Janě Benešové za stálou péči a údržbu zeleně u památníku.

Zapsal: Ing. Max Kubát

Datum: 6.6.2020