MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 25.9.2017
Spis. zn.: 040353/2017/ZPR/TIS
Č.j. MKH/061341/2017
Vyřizuje: Ing. Šárka Tichá
Telefon: 327 710 267
E-mail: ticha@mu.kutnahora.cz

dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 16.6.2017 podala

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1,
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. v y d á v á p o v o l e n í

podle § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) **k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových** (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Onomyšl
Identifikátor katastrálního území	711322
Název katastrálního území	Onomyšl
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	150/26
Číselný identifikátor vodního toku	10185558
Název vodního toku	Onomyšlský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-06-0040-0-00
Říční km vodního toku	cca 6,8
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1070245; 695279

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	splaškové
Druh recipientu	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	kanalizační síť, čistírna odpadních vod
Průměrné povolené množství	0,57 l/s
Maximální povolené množství	3,0 l/s

Maximální měsíční povolené množství	1800 m^3/měs.
Roční povolené množství	18,1 tis. m^3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	**5 let** od doby zahájení zkušebního provozu
Velikost zdroje znečištění v EO	380
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK_5 t/r	0,3 t/r
b) $CHSK_{Cr}$ t/r	1,4 t/r
c) NL t/r	0,4 t/r
a) BSK_5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK_5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) $CHSK_{Cr}$ Hodnota 'p'	110 mg/l
b) $CHSK_{Cr}$ Hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l
d) N - NH_4	sledován
e) N_{celk}	sledován
f) P_{celk}	sledován
Je uloženo měření množství vypouštěných odp. vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	průběžně ročně
Způsob měření množství vody	kontinuální měření s registrací průtoků - Parshallovým žlabem P1 s ultrazvukovým snímačem hladiny
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	**4 ročně** s pravidelným rozložením do průběhu roku
Typ vzorků	typ A (dle naříz. vl. č. 401/2015 Sb.)
Místo odběru vzorku	na odtoku z ČOV – v měrném žlabu na přítoku ČOV (po dobu zkušebního provozu) – ve vstupní čerpací stanici

„p" - přípustná koncentrace
„m"- maximální koncentrace, nepřekročitelná

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona a další podrobnosti měření množství a jakosti vypouštěných odpadních vod podle § 10 odst. 4 vodního zákona takto:

(1) Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění budou odebírány na odtoku z ČOV **dvouhodinové směsné vzorky** získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut (typ vzorku A) v ukazatelích - viz výše. Četnost odběrů vzorků rovnoměrně rozložených do průběhu celého roku se stanovuje **4 x ročně**.

(2) **Odběry a rozbory odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří** *(dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku)*. Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.

(3) Překročení povolených hodnot „p" do výše hodnot „m" se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 1 krát v období kalendářního roku. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m" nesmí být překročena.

(4) Pro posouzení dodržení hodnot **ročního bilančního znečištění** je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním kalendářním roce a aritmetického průměru výsledku rozboru směsných vzorků odpadních vod odebraných v témže roce.

(5) **Měření množství** vypouštěných odpadních vod bude prováděno kontinuálním měřením s registrací průtoků, správnost měření musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

(6) Každoročně **do 31. ledna zasílat** vodoprávnímu úřadu a správci povodí za uplynulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled **množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění** v limitovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle § 22 odst. 2 vodního zákona i plnění ohlašovací povinnosti dle § 38 odst. 4 vodního zákona (objem vypouštěných vod a míra jejich znečištění) se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

(7) ČOV provozovat podle provozního řádu, vést provozní deník, do něhož budou zapisovány veškeré údaje o provozu (opravy, servisní zásahy, odstávky, odběry vzorků apod.).

II. v y d á v á podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Kanalizace a ČOV Onomyšl (dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Onomyšl
Identifikátory katastrálních území	711306, 711314, 711322, 711331
Názvy katastrálních území	Křečovice u Onomyšle, Miletín u Onomyšle, Onomyšl, Rozkoš u Onomyšle

na pozemcích st. p. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 17, 18, 24, 25, 28/1, 30/1, 32, 33, 38, 40, 41, 42/1, 43, 48, 49, 50, 53, 57, 63, 69, 73, 74, parc. č. 20, 27, 40, 63, 64, 65, 66, 93/2, 97, 115, 116, 128, 135/2, 142/1, 478/2, 478/3, 490/4, 490/6, 490/7, 490/27, 492/2, 503/1, 503/3, 503/6, 503/9, 504/1, 508/1, 508/2, 511, 513, 515/1, 515/2, 516/1, 516/2, 518, 520/1, 523/2, 523/4, 524, 527, 546/2, 549, 617 v katastrálním území Křečovice u Onomyšle,

st. p. 1, 3/1, 4, 6, 11/4, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 32/1, 32/2, 33, 35, 38/1, 38/2, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 69, parc. č. 20/2, 29, 34, 35/2, 59, 77, 83, 84/1, 85, 91/2, 107/1, 109, 114/2, 123, 125, 128, 138/1, 170/3, 314, 353, 378, 381/1, 414/3, 433/1, 433/2, 434, 443/3, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 463/17, 463/27, 473, 474, 481, 485, 486, 488, 503/1, 503/2, 503/3, 503/5, 508/1, 509, 514 v katastrálním území Miletín u Onomyšle,

st. p. 44, 46/2, 116, parc. č. 115/1, 149/2, 150/3, 150/12, 150/14, 150/26, 150/28, 193/12, 196/8, 196/9, 196/23, 218/10, 383/1, 742/1, 742/3, 745/2, 748, 766/1, 782, 806 v katastrálním území Onomyšl,

st. p. 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, parc. č. 705, 708/4, 708/5, 727/6, 727/7, 729/1, 729/2, 729/4, 729/12, 782, 783, 785, 788, 797/1, 804, 807 v katastrálním území Rozkoš u Onomyšle.

Číselný identifikátor vodního toku	10185558
Název vodního toku	Onomyšlský potok
Čísla hydrologického pořadí	1-04-06-0040-0-00, 1-04-06-0200-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	ČOV Onomyšl: 1070269, 695252
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	Křečovice: 1069372, 694116 Miletín: 1068593, 695076 Rozkoš: 1068666, 694248

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť, domovní čerpací stanice, čistírna odpadních vod
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná
Počet napojených obcí	4

Stoková síť

Druh stokové sítě	tlaková, gravitační
Celková délka stok:	8 766,7 m
- Tlakové stoky	6 649,2 m
- Tlakové připojovací řady	1 969,0 m
- Gravitační stoky	148,5 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	tlakové připojovací řady: 40 x 2,4 mm gravitační: DN 150
Největší jmenovitá světlost stoky	tlaková: 90 x 5,4 mm gravitační: DN 300
Domovní čerpací jímky	92 ks

Čistírna odpadních vod (ČOV) – úpravy stávající ČOV+ přístavba nové části

Druh přiváděných vod	splaškové
Mechanické čistění	česle
Biologické čištění	- selektor - nitrifikace - dosazovací nádrž s vertikálním průtokem
Kalové hospodářství	2 uskladňovací nádrže
Zkušební provoz ČOV	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců
Počet napojených EO	380

Členění stavby na tyto stavební objekty:

SO 01 Tlakové stoky „A" (PE100, PN 10 SDR 17, ∅ 63x3,8 mm)
- A 1 752,6 m
- A1 184,6 m
- A2 379,9 m
- A3 115,2 m
- A4 238,8 m

SO 02 Tlakové připojovací řady (PE100, PN 10 SDR 17, ∅ 40 x2,4 mm) celková délka 941,2 m
Domovní čerpací stanice Křečovice (PP ∅ 800) 36 ks

SO 03 Tlakové stoky „B" (PE100, PN 10 SDR 17 ∅ 63x3,8 mm)
- B 1 111,9 m
- B1 657,7 m
- B1.1 314,2 m
- B2 60,0 m
- B3 28,0 m

SO 04 Tlakové připojovací řady (∅ 40 x 2,4 mm, délka 1 027,8 m)
Domovní čerpací stanice Miletín, Rozkoš (∅ 800, PP) 56 ks

SO 05 Stanice tlakového vzduchu

SO 06 ČOV

SO 07 Elektropřípojky NN pro stanice tlakového vzduchu *(územní rozhodnutí MěÚ Uhlířské Janovice)*

SO 08 Elektropřípojka NN pro ČOV *(územní rozhodnutí MěÚ Uhlířské Janovice)*

SO 09 Dokončení kanalizace Onomyšl (5. etapa)

Provozní soubory

PS 01 DČS Křečovice (strojní část + elektrozařízení)
PS 02 DČS Miletín, Rozkoš (strojní část + elektrozařízení)
PS 03 Stanice tlakového vzduchu
PS 04 ČOV
PS 05 Dálkový přenos informací

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval VIS spol. s.r., Na Střezině 1079, Hradec Králové – Ing. Jan Přívratský, autorizovaný

inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0601911 v 01/2017, zakáz. č. 06316-360; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále **údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.**
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
6. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových a podzemních vod závadnými látkami. Na stavbě budou pro tento případ prostředky pro likvidaci havárie.
8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance vytěžených zemin).
9. **Stavba bude prováděna v souladu s požadavky uvedených ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:**

- MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů č.j. MKH/040529/2017 ze dne 15.6.2017:

- Stavba bude realizována v souladu s předloženým situačním plánkem.
- Při realizaci stavby nesmí být poškozen porost na lesních pozemcích ani jeho kořenový systém. Lesní pozemky nebudou nijak dotčeny stavbou ani jejím ochranným pásmem. Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál.
- Investor požádá nejméně 60 dnů předem o trvalé omezení části lesního pozemku dotčeného stavbou pro stavbu a její ochranné pásmo.

- MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody č.j. MKH/074105/2016 ze dne 9.11.2016:

- V rámci celé stavby musí být dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 4.10.
- Změny stavby budou předem projednány.

- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení spis. zn. MKH/073734/2016 ze dne 9.11.2016:

- Stavebník (zhotovitel) je povinen cca 1 měsíc před zahájením prací na zásahu do silničního pozemku požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic III/12535, III/12536 a III/3371. K povolení je třeba předchozí souhlas vlastníka pozemku (KSÚS) a předchozí souhlas Policie ČR.
- Stavba je vedena mimo souvisle zastavěné území obce v ochranném pásmu silnic III/12535 (Miletín – Rozkoš). V ochranném pásmu lze provádět stavby pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem (MěÚ Kutná Hora, ODaSH). K žádosti je nutný souhlas vlastníka komunikace.
- Přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích stanoví obecní úřad s rozšířenou působností (MěÚ Kutná Hora, ODaSH). Dotčeným orgánem je Policie ČR. Silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je obec Onomyšl.

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, ev.č. KH- 50-2/2017/PD ze dne 20.02.2017:

- V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace

musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň 1 jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m.

- Případná uzavírka komunikace bude oznámena písemně HZS Stč. Kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280 284 03 Kutná hora 15 dnů předem.

• Povodí Labe, státní podnik: č.j. PVZ/174549/Ha/0 ze dne 27.2.2017:
Podmínky k vypouštění jsou zapracovány do výše stanovených podmínek nakládání s vodami.
Další podmínky z hlediska správy vodního toku:

- Křížení a souběhy s tokem musí odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků a drahami, pozemními komunikacemi a vedeními)
- Výkopový materiál bude zabezpečen tak, aby nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku.
- Pokud při stavbě dojde k narušení koryta, bude uvedeno do původního stavu.
- Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné předem projednat k s příslušným MěÚ OŽP.
- Začátek a konec prací oznámit na Povodí Labe, s.p., PS Čáslav, tel. 327 313 341.
- Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

• Archeologický ústav AV ČR, Praha č.j. ARUP-8776/20177 ze dne 15.8.2017:

- Zajistit v průběhu stavby provedení archeologického dohledu uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha.
- Ohlásit termín zahájení akce, po vydání stavebního povolení, na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.
- Oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.

• Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, DI Kutná Hora, č.j. KRPS-376639-1/ČJ-2016-010506 ze dne 9.11.2016:

- Stavba nebude prováděna v zimním období roku.
- V případě osazení jakýchkoli součástí stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu. Veškeré inženýrské sítě musí být umístěny tak, aby nebránily další výstavbě, popř. úpravě pozemních komunikací.
- Během celé stavby budou pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace ze dne 14.12.2016 č.j. 6920/16//KSUS/KHT/VYC a doplnění vyjádření ze dne 10.7.2017 č.j. 4738/17/KSUS/KHT/ VYC - *viz příloha tohoto rozhodnutí* (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla předložena).
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 783230/16 ze dne 22.12.2016 - *viz příloha tohoto rozhodnutí.*
12. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s.: souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení z 20.3.2017, zn. 01091758066 - *viz příloha tohoto rozhodnutí.*
13. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou moci být provedeny **kontrolní prohlídky:**
    - před záhozem jednotlivých úseků tlakového, gravitačního potrubí
    - při provádění zkoušek vodotěsnosti a tlakových zkouškách jednotlivých úseků gravitačního a tlakového potrubí
    - při realizaci protlaků a podvrtů pod komunikacemi a vodotečemi
    - po realizaci hrubé stavby nových objektů ČOV
    - při komplexních zkouškách technologie ČOV
    - při uvedení do zkušebního provozu
14. **S předstihem min. 14 dnů před dokončením stavby bude oznámen termín dokončení stavby a záměr zahájení zkušebního provozu. Na základě oznámení bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka, k níž bude předloženo**
    - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
    - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
    - dokumentace skutečného provedení stavby
    - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována
    - doklad o geometrickém zaměření stavby

- doklad o vodotěsnosti nádrží a šachet
- doklad o tlakových zkouškách gravitačního potrubí
- doklady o individuálních a komplexních zkouškách technologického vybavení, o kalibraci Parshallova žlabu aj.
- doklady o revizi elektrického zařízení (včetně revize připojení kanalizačních čerpadel v DČS)
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků
- předávací protokol s KSÚS
- doklad o vytýčení, případně o převzetí inženýrských sítí, o provedení kontroly stavby vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací, vodoteče po dokončení stavby (ČEZ, CETIN, Povodí Labe…), např. protokoly o převzetí, zápisy ve stavebním deníku aj.
- rozhodnutí MěÚ Kutná Hora, ODaSH o povolení zvláštního užívání komunikace
- rozhodnutí MěÚ Kutná Hora, OŽP o trvalém odnětí části lesního pozemku
- závazné stanovisko Mě Kutná Hora, OŽP, orgánu ochrany ovzduší
- závěrečná zpráva archeologického dohledu
- doklady o nakládání s odpady
- návrh provozního řádu pro zkušební provoz schválený správcem toku (včetně návrhu rozsahu a četnosti odběru vzorků)

III. **u k l á d á** podle § 115 odst. 2 a § 124 stavebního zákona

p r o v e d e n í z k u š e b n í h o p r o v o z u

Podmínky a povinnosti pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu:

1. Zkušební provoz bude prováděn po dobu **12 měsíců**. Bude zahájen kontrolní prohlídkou, která se uskuteční na základě ohlášení dokončení stavby a záměru zahájení zkušebního provozu.
2. **Četnost odběrů vzorků** rovnoměrně rozložených do průběhu celého roku se stanovuje **12 x ročně**, vzorky budou odebírány na přítoku a na odtoku.
3. Nejméně 1 x v době zkušebního provozu bude vyzván vodoprávní úřad a správce toku k účasti na kontrolním dni, na němž bude předloženo dílčí vyhodnocení zkušebního provozu.
4. O provozu čistírny bude veden provozní deník (opravy, servisní zásahy, odstávky, odběry vzorků apod.).

Po ukončení zkušebního provozu požádá investor o kolaudační souhlas. Na základě této žádosti provede vodoprávní úřad závěrečnou kontrolní prohlídku. K žádosti stavebník doloží:

- vyhodnocení zkušebního provozu vypracované oprávněnou osobou
- vyjádření Povodí Labe státní podnik k vyhodnocení zkušebního provozu a k provoznímu řádu ČOV pro trvalý provoz
- aktualizovaný kanalizační řád ke schválení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu)::

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:
Dne 16.6.2017 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Kutná Hora oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným orgánům Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení,

a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Ve stanovené lhůtě vyjádření zaslali:
- Archeologický ústav AV ČR, Praha: č.j. ARUP- 877/2017 ze dne 15.8.2017
- KSÚS ze dne 7.8.2017, č.j. 5513/17/KSUS/KHT/VYC – požadavek dodržet podmínky obsažené ve vyjádření č.j. 6920/16/KSUS/KHT/VYC ze dne 14.12.2016 a v doplnění tohoto vyjádření č.j. 4738/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 10.7.2017.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a to:
- 2 x projektová dokumentace
- Seznam dotčených pozemků, seznam sousedních pozemků
- Návrh kontrolních prohlídek
- Plná moc k zastupování pro VIS spol. s.r.o.
- Vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů citovaná v podmínkách povolení stavby a dále pak:
- MěÚ Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby - územní rozhodnutí ze dne 14.12.2016 č.j. MUUJ/5529/2016/po, nabytí právní moci 16.1.2017
- MěÚ Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby - souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 16.1.2017, č.j. MUUJ/227/2017/po
- ČEZ Distribuce , a.s. - sdělení o existenci energ. zařízení ze dne 23.02.2017, zn. 0100702226
- MěÚ Kutná Hora, OŽP - souhrnné stanovisko odboru ŽP ze dne 3.3.2017 č.j. MKH/014739/2017
- MěÚ Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury - vyjádření ze dne 7.11.2016 č.j.: MKH/072416/2016
- MěÚ Kutná Hora, OŽP, orgán ochrany přírody – závazné stanovisko ze dne 10.11.2016, čůjů MKH/074348/2016
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená se Středočeským krajem, zastoupeným KSÚS
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s uzavřená Obcí Onomyšl
- Smlouvy o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a jejím provozováním uzavřené s vlastníky pozemků
- Vyjádření správců sítí bez připomínek: ČEPRO, a.s. zn. 4620/17 z 20.2.2017, T–Mobil Czech Republic, a.s. – č.j. E03809/17 z 31.1.2017, ČEZ ICT Services, a.s. z 23.2.2017 č.j. 0100702226, Vodafone Czech Republic, a.s z 20.2.2017, GasNet, s.r.o. z 1.03.2017, NET4GAS, s.r.o. zn. 1491/17/OVP/N z 20.2.2017 a zn. 687/17/BRA/N z 20.2.2017, MERO ČR, a.s. č.j. 2017/02/10918 z 20.0.2017, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany spis. zn. 54459/2016-8201-OÚZ-PCE z 8.9.2016.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval v lednu 2017 VIS spol. s.r.o, Na Střezině 1079, Hradec Králové, zakáz. č. 06316-360 – Ing. Jan Přívratský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0601911, projektant technologie Václav Kocábek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0602403, projektant elektro Norbert Eigel, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0600675.

Projektová dokumentace stavby řeší odvod splaškových vod v místních částech Obce Onomyšl - Křečovice, Miletín a Rozkoš tlakovou kanalizací s přečerpáním pomocí domovních čerpacích jímek s napojením na stávající ČOV v obci Onomyšl, která bude intenzifikována. Domovní čerpací jímky budou ve většině případů umístěny na pozemku majitele nemovitosti, plastové o průměru 800 mm, s litinovým nebo plastovým poklopem. Trasa v intravilánu obcí je vedena převážně v komunikacích ve správě KSÚS Středočeského kraje a v místních komunikacích a přilehlých travnatých pásech. Mezi obcemi je vedena po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích nebo nezpevněnou cestou (Miletín – Malá Onomyšl). Křížení stok s Onomyšlským potokem a drobnými vodotečemi či zatrubněnými příkopy bude řešeno podvrtem nebo protlakem.

Dále je řešeno dokončení gravitační kanalizace (5. etapa) v obci Onomyšl, včetně několika napojovacích bodů na stávající i navržené gravitační kanalizaci. Jedná se o vysazení odboček a provedení veřejné části

kanalizačních přípojek včetně umístění revizní šachty na veřejném pozemku pro několik nemovitostí (č.p. 6, 8 a ZD Onomyšl). Pro dokončení splaškové gravitační kanalizace budou dotčeny veřejné pozemky obce Onomyšl a přilehlé travnaté pásy. Tímto bude kompletně dokončeno odkanalizování splaškových odpadních vod celé obce Onomyšl se zaústěním na intenzifikovanou ČOV.

Stávající podzemní část ČOV bude zachována a přebudována. Bude zde umístěna vstupní čerpací stanice, 2 ks uskladňovacích nádrží, selektor. Nadzemní část bude výšky cca 3,6 m nad terénem se sedlovou střechou. V nadzemní části bude umístěno: přístřešek, vstup, dmychárna, šatna, WC, umývárna, el. rozvaděč. V nově přistavěné podzemní části (7,0 x 4,8 m) bude umístěna aktivační nádrž (nitrifikace), do níž bude osazena nerezová dosazovací nádrž s vertikálním průtokem. Zakrytí nově vybudované podzemní části je navrženo posuvným obloukovým zastřešením.

Stavební objekty SO 07 - Elektropřípojky NN pro stanice tlakového vzduchu a SO 08 - Elektropřípojka NN pro ČOV byly povoleny stavebním úřadem MěÚ Uhlířské Janovice v rámci územního řízení.

Navržené hodnoty koncentrací na výstupu z ČOV odpovídají hodnotám přílohy č. 7 „Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod" nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Pro ověření funkce ČOV je navržen zkušební provoz 12 měsíců.

Povolení k vypouštění odpadních vod je časově omezeno na dobu 5 let, neboť tím je podmíněn souhlas správce toku Povodí Labe, státní podnik se stavbou a vypouštěním odpadních vod č.j. PVZ/174549/Ha/0 ze dne 27.2.2017

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Správce povodí - Povodí Labe, státní podnik: Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákon, platným Národním plánem a Plánem dílčího povodí Horního a Středního Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby územní rozhodnutí dne 14.12.2016 č.j. MUUJ/5529/2016/po a souhlas se stavbou dle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 16.1.2017, č.j. MUUJ/227/2017/po.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Šárka Tichá
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 25.9.2017.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Onomyšl a Městského úřadu Kutná Hora a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po sejmutí zašle obec vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí **zpět Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí.**

Dnem doručení je 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Do vlastních rukou

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

Účastníci řízení dle § 144 zákona č. 500/2001 Sb. správní řád a § 109 písm. a) a c) stavebního zákona – **doručení veřejnou vyhláškou**

Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl, IDDS: xc4t22b
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
František Koreš, Křečovice č.p. 19, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Jana Korešová, Křečovice č.p. 19, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Tomáš Cerman, Malešovská č.p. 669, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Eva Cermanová, IDDS: w9fyi9w
Pavel Daneš, Ladova č.p. 1154, 256 01 Benešov u Prahy
Věra Danešová, Opletalova č.p. 130, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Martin Faltys, Křečovice č.p. 26, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Marika Faltysová, Rašovice č.p. 62, 285 04 Uhlířské Janovice
Bc. Petr Nagy, Biskupcova č.p. 1591/34, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jitka Ladýřová, Nové Město č.p. 188, 281 61 Kouřim
Jaroslav Douda, Křečovice č.p. 42, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Michal Beneš, Křečovice č.p. 43, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Vladimír Pánek, Lukavecká č.p. 2416/33, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Pavlína Pánková, Lukavecká č.p. 2416/33, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Milan Šibrava, Masarykova č.p. 597, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Jaroslav Miller, 1. máje č.p. 608, 285 04 Uhlířské Janovice
Marie Millerová, 1. máje č.p. 608, 285 04 Uhlířské Janovice
Libuše Karbanová, Křečovice č.p. 20, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
František Karban, Křečovice č.p. 20, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Tereza Benetková, Křečovice č.p. 1, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Jan Urban, Křečovice č.p. 31, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Irena Urbanová, Křečovice č.p. 31, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Helena Švarcová, Křečovice č.p. 7, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ivana Tišlová, Na okruhu č.p. 394/3, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Bc. Vladimír Dušek, Tavolníková č.p. 1848/19, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
Stanislava Novotná, Václavské náměstí č.p. 2, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Jiří Zatřepálek, U Cihelny č.p. 780, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
František Čejka, Křečovice č.p. 14, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Pavel Švarc, Křečovice č.p. 35, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D., V rohu č.p. 434/3, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
RNDr. Veronika Obšilová, V rohu č.p. 434/3, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
Martin Hakr, Na Balkáně č.p. 2120/134, 130 00 Praha 3-Žižkov
Josef Beneš, Křečovice č.p. 41, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Anna Benešová, Křečovice č.p. 41, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Michal Beneš, Křečovice č.p. 43, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Petra Benešová, Křečovice č.p. 43, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Miroslav Petr, Diblíkova č.p. 590/5, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Květoslava Nádeníková, V Mišpulkách č.p. 431, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Lubomír Nádeník, V Mišpulkách č.p. 431, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Josef Komárek, Pod hotelem č.p. 2431/8, 100 00 Praha 10-Strašnice
Roman Komárek, Sokolovská č.p. 465, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Radek Jedlička, Křečovice č.p. 16, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice

Jana Myšková, Moravcova č.p. 854, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Petr Myška, Moravcova č.p. 854, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Božena Keltnerová, Měchenická č.p. 2553/6, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41
Mg.A. Lucia Kršáková, IDDS: m4axsqj
Markéta Novotná, Mírová č.p. 20/24, Pacov, 251 01 Říčany u Prahy
Radek Maruška, Křečovice č.p. 33, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ivan Zajíček, 17. listopadu č.p. 115, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Jiří Švarc, Křečovice č.p. 44, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Oldřiška Švarcová, Křečovice č.p. 44, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ludmila Čejková, Křečovice č.p. 14, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Mikoláš Buleca, IDDS: jasc5ud
Jaroslav Staněk, Miletín č.p. 48, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Hana Staňková, Miletín č.p. 48, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Petr Vacek, Miletín č.e. 3, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Miroslav Štěpnička, Makovského č.p. 1146/8, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
MUDr. Simoneta Soukupová, Vinohradská č.p. 1316/95, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Eva Vyhnánková, Miletín č.p. 1, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Václav Frolík, U Ladronky č.p. 1167/30, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Ing. Jan Balcar, Miletín č.p. 5, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
František Zima, Na Studních č.p. 73, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Pavel Freimann, Miletín č.p. 15, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Luděk Musílek, Miletín č.p. 16, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Dagmar Malíková, U Olivovny č.p. 1641/8, 251 01 Říčany u Prahy
Josef Skoupý, Miletín č.p. 17, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
František Lajgner, Miletín č.p. 47, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Hana Lajgnerová, Miletín č.p. 47, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Stanislav Balvín, Miletín č.p. 7, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Marie Rosická, Zápasnická č.p. 879/7, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Jaroslav Caňkář, Hořátev č.p. 70, 289 13 Zvěřínek
Petr Caňkář, Hořátev č.p. 144, 289 13 Zvěřínek
Andrea Kočková, Rýmařovská č.p. 475, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99
Milada Vacková, Miletín č.e. 3, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Michal Vlnas, Miletín č.p. 25, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Josef Zvoník, Okružní č.p. 575, 285 04 Uhlířské Janovice
Jaroslava Jahodová, Miletín č.p. 29, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Mgr. Adam Soukup, Vinohradská č.p. 1316/95, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Josef Urban, Miletín č.p. 31, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Eva Urbanová, Miletín č.p. 31, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Milan Urban, Miletín č.p. 31, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Eva Urbanová, Miletín č.p. 31, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Michal Srb, Miletín č.p. 9, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Kiril Kirilov, Ledvinova č.p. 1707/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Katarína Kirilová, Ledvinova č.p. 1707/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Radek Pokorný, Miletín č.p. 45, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Věra Klečáková, Nad Parkem č.p. 751, 285 04 Uhlířské Janovice
Vlasta Belatková, Sídliště č.p. 1077/17, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512
Libor Trávníček, Matúškova č.p. 796/14, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Jana Trávníčková, Matúškova č.p. 796/14, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Jindřiška Štěpničková, Makovského č.p. 1146/8, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Karel Stehlík, Pohnertova č.p. 1120/8, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Martina Stehlíková, Onomyšl č.p. 34, 285 04 Uhlířské Janovice
Josef Vyhnánek, Kuchelnická č.p. 133, Rataje nad Sázavou, 285 06 Sázava
Bohumír Lukaj, Doubravčická č.p. 2201/2, 100 00 Praha 10-Strašnice
Dana Lukajová, Doubravčická č.p. 2201/2, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ivana Drobková, Miletín č.p. 32, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Květoslav Drobek, Miletín č.p. 32, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Marie Králová, Onomyšl č.p. 6, 285 04 Uhlířské Janovice
Josef Nádeník, V Mišpulkách č.p. 431, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Miloslav Vodička, Rozkoš č.p. 2, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ivana Zajícová, Rozkoš č.p. 1, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Josef Zajíc, 1. máje č.p. 520, 281 01 Velim
Jitka Hrbková, Rozkoš č.p. 4, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Eva Kopecká, Okružní č.p. 801, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Blanka Tesárková, Rezlerova č.p. 288, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Bohuslav Sedláček, Rozkoš č.p. 5, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Jarmila Sedláčková, Rozkoš č.p. 5, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Zdeněk Menšík, Rozkoš č.p. 19, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Ivana Menšíková, Vršovická č.p. 802/48, Vršovice, 101 00 Praha 101
Zdeněk Hulicius, Rozkoš č.p. 6, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Jarmila Huliciusová, Rozkoš č.p. 6, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Renáta Tlamsová, Třebízského č.p. 136, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Tlamsa, Třebízského č.p. 136, 285 04 Uhlířské Janovice
Zdeněk Plechatý, Na Výsluní č.p. 702, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Hana Polívková, Polepská č.p. 683, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Josef Pařez, Rozkoš č.p. 13, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Sylva Němečková, Macharova č.p. 1338, Kolín V, 280 02 Kolín 2
Martin Vaněk, Rozkoš č.p. 15, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Jan Vyskočil, Rozkoš č.p. 16, Onomyšl, 285 04 Uhlířské Janovice
Johana Dobrá, Korunovační č.p. 594/26, 170 00 Praha 7-Bubeneč
Eduard Švarc, Ke skalkám č.p. 1663/5, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Eva Švarcová, Ke skalkám č.p. 1663/5, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Jaroslav Rychlý, Ovčí hájek č.p. 2158/14, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Marcela Rychlá, Ovčí hájek č.p. 2158/14, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Jaroslav Solnař, Nad Krocínkou č.p. 288/37, 190 00 Praha 9-Prosek
Hana Solnařová, Nad Krocínkou č.p. 288/37, 190 00 Praha 9-Prosek

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a k sousedním stavbám (§ 109 odst. e) a f), v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona):
k .ú. Rozkoš u Onomyšle 727/5, 727/1, 727/3, 710/11, 71010, 710/5, 787, 526, st 62, 696, 777, 676, st.44, 729/13, 729/3, st.66, 674, 806
k .ú. Miletín u Onomyšle 150/1, 149, 508/2, 442/2, 442/7, st.45, 126, 124, 35/1, 43, 55, st.38/1, 120/1, 45, 47, 185/7, 51/2, 51/1, st.29, 192, st. 27, 98, 202/6, 202/5, 202/4, 90, 511, 87/2, 66/1, 86, 498, 227/1, 227/3, 310/2, 346/3, 489, 324, 323, 325, 487, 20/1, 20/2, st. 11/2, st. 8, 463/28, 463/15, 463/18
k .ú. Křečovice u Onomyšle 502, 182, 492/3, 175, 173, 492/2, 490/19, 165, 163/10, 163/9, 163/5, 146/1, 507, st. 16, 490/30, 490/23, 490/24, 490/26, st. 63, 490/4, 490/8, 163/3, st. 51, 153, 506, 159, 114, 120, 157, 150/2, 150/1, 558, 135/1, st. 20, 139, 138/3, 138/2, 138/1, 488, 486, 95/1, 93/1, 90, 68, 69/2, 39, 503/13, st. 54, 551, 82/1, st. 34, 12/4, 14, st. 52, st. 1/3, st. 1/1, 547, 9/1, 9/2, 9/3, 2/1, 2/2, st. 45/1, 254/6
k .ú. Onomyšl 150/13, 193/3, 193/11, 193/15, 218/3, 149/6, 205, 204, 214, 213, 215, 150/24, 150/2, 150/11, 150/25, 150/22, 383/2, 131/28, 1/1, st. 39, st. 45, st. 46/1, st. 47, 127/2, st. 72, 127/1, 781/11, st. 43.

dotčené správní úřady
Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře, IDDS: hhcai8e
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody – zde
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – zde

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

VIS – vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Na Střezině 1079
500 03 Hradec Králové

Váš dopis č.j./ze dne	*Naše čj.*	*Vyřizuje/telefon*	*Kolín*
VIS/Př	6920/16/KSUS/KHT/VYC	Vyčítalová/606 603 314	14.12.2016

Věc: Vyjádření k PD pro územní řízení ke stavbě: Kanalizace a ČOV Onomyšl

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd – obdržela Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě, při které dojde k výstavbě tlakové kanalizace v místních částech obce Onomyšl, a to Křečovice, Miletín a Rozkoš, k napojení této kanalizace na intenzifikovanou ČOV u obce Onomyšl a k dokončení splaškové gravitační kanalizace v obci Onomyšl. Zájmů KSÚS se dotýká výstavba v částech Křečovice (III/3371), Miletín (III/12535) a Rozkoš (III/12535, III/12536), silnice II/337 nabude stavbou nijak dotčena. KSÚS souhlasí s realizací výše uvedené stavby v rozsahu předložené projektové dokumentace za těchto podmínek:

1. **Upozorňujeme, že Středočeský kraj provedl v roce 2013 rekonstrukci silnice III/12536 mezi obcí Solopysky a křiž. s III/12535 v obci Rozkoš, a to za finanční prostředky obdržené ze SFDI. Z tohoto důvodu musí být při stavbě hlavního řadu (bude uložen do pozemku, který sousedí se silničním pozemkem) a přípojek (uložení jejich potrubí do pozemku pod silnicí bude provedeno podvrty-protlaky) povrch vozovky silnice III/12536 maximálně šetřen. V případě nutnosti „zapatkování" mechanizace provádějící výstavbu hlavního řadu a přípojek na silnici budou patky podloženy gumovými podložkami. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring silnice III/12536, o výsledku bude sepsán protokol o stavu vozovky silnice III/12536. V případě, že by došlo k jakémukoliv poškození vozovky silnice III/12536, bude ihned informován zástupce KSÚS pí. Renata Vyčítalová, mob. 606 603 314, se kterou bude řešen způsob nápravy stavu.**
2. Pro uložení kanalizačního potrubí a kanalizačních přípojek do silničních pozemků pod silnicemi III/12535, III/12536 a III/3371 musí investor uzavřít s KSÚS, oblast Kutná Hora smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Protože uzavření smlouvy schvaluje Rada Středočeského kraje, bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby územní řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. Jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě faktury vyhotovené KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemku a tělesa silnice vyúčtována po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
3. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6. písm. c) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná.

Bank. spoj.:7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
E-mail:renata.vycitalova@ksus.cz

4. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky.
6. Stavbu bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí při její realizaci odborné vedení provádění stavby osobou oprávněnou k výkonu této činnosti – stavbyvedoucí.
7. Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora - pí. Renatu Vyčítalovou, mob: 606 603 314.
8. Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa.
9. Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací", v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací", stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
10. Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
11. **V extravilánu obcí bude potrubí uloženo mimo silniční těleso komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS.**
12. **Kanalizační potrubí bude uloženo v minimální vzdálenosti 3 m od mostu ev.č. 3371-1 v Křečovicích.**
13. Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce dalších trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.
14. Při křížení kanalizačního potrubí se silnicemi III/12535 a III/3371 budou dodrženy tyto podmínky:
    - ✓ křížení kanalizačního řadu a domovních přípojek na stranu nedotčeného jízdního pruhu budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem, křížení na stranu dotčeného jízdního pruhu je možné provádět otevřeným výkopem
    - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
    - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje a po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu
    - ✓ křížení silnice na stranu nedotčeného jízdního pruhu překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora, překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdní pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný
    - ✓ zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení.
15. **Kanalizační potrubí uložené souběžně se silnicemi III/12535 a III/3371 bude v zastavěném území obce uloženo přednostně mimo vozovku do zelených pásů a příkopů.**

16. V případě, kdy je vyloučena možnost jiného řešení z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí, souhlasí KSÚS s podélným uložením kanalizačního potrubí do vozovky silnic III/12535 a III/3371 za těchto podmínek:
    - ✓ místa uložení potrubí do vozovky budou odsouhlasena zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora
    - ✓ v případě výskytu dlažebních kostek ve skladbě vozovky (pod asfaltovým krytem) jsou tyto kostky majetkem Středočeského kraje a KSÚS, oblast Kutná Hora určí místo, kam budou dlažební kostky odvezeny
    - ✓ pracoviště bude označeno předepsanými dopravními značkami a zábranami
    - ✓ V místech, kde bude možnost provést uložení způsobem podélných protlaků, budou provedeny výkopy (startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:
        - živičný kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
        - hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky
        - zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
        - živičná vozovka bude obnovena ve všech konstrukčních vrstvách v šířce přesahující zasypanou rýhu o 25 cm na každou stranu v následující minimální skladbě: 30 cm vibrovaný štěrk, 10 cm ABH hutněný ve dvou vrstvách a 5 cm ABS, při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy
    - ✓ V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložením potrubí kanalizace do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.
    - ✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy
    - ✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy
    - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající živičný kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou
    - ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopovou rýhu
    - ✓ kanalizační poklopy umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) kanalizace
17. Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu. Krajnice bude dosypána štěrkodrtí nebo vyfrézovanou drtí v 8% spádu.
18. Objekty čerpacích stanic budou umístěny mimo silniční pozemky.
19. Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení kanalizačního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

20. Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
21. V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
22. Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
23. Stavebník zajistí zaměření trasy kanalizace včetně přípojek a vypracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.
24. Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
25. Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy KSÚS, oblast Kutná Hora. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
26. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

V příloze zasíláme formulář „Podklad pro výpočet úhrady" pro oba typy smluv. Podklad pro smlouvu pro každou silnici zvlášť vyplněný ve všech bodech zašlete na naši výše uvedenou adresu, aby bylo možné vypracovat a následně uzavřít příslušné smlouvy.

Petr Holan
vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (21)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora

Váš dopis značky/ze dne	*Naše čj.*	*Vyřizuje/telefon*	*Kolín*
	4738/17/KSUS/KHT/VYC	Vyčítalová/606 603 314	10.7.2017

Věc: Doplnění vyjádření čj. 6920/16/KSUS/KHT/VYC ze dne 14.12.2016 – souhlas se stavbou v ochranném pásmu silnic – stavba: Kanalizace a ČOV Onomyšl

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd – doplňuje výše uvedené vyjádření následujícím bodem:

- Jelikož je plánováno, že části stavby budou vybudovány do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III.tříd, bude stavba zasahovat do silničních ochranných pásem těchto silnic. V tomto případě musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání **povolení stavby v silničních ochranných pásmech** silnic II/337, III/12535, III/12536 a III/3371. KSÚS proti stavbě v silničních ochranných pásmech výše uvedených komunikací nemá námitky.

Petr Holan
vedoucí TSÚ oblasti Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (21)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 354 424 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 539739/17 Číslo žádosti: 0117 811 369

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 539739/17 Číslo žádosti: 0117 811 369

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 20. 2. 2017.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

Číslo jednací: 539739/17 Číslo žádosti: 0117 811 369

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*pověřeného ochranou sítě - **Petr Vála, e-mail: petr.vala@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 539739/17 **Číslo žádosti: 0117 811 369**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stavební řízení**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 20. 2. 2019.

Žadatel	VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.	
Stavebník	Obec Onomyšl, 52, Onomyšl, 28504	
Název akce	KANALIZACE A ČOV ONOMYŠL	
Zájmové území	**Okres**	Kutná Hora
	Obec	Onomyšl
	Kat. území / č. parcely	Rozkoš u Onomyšle; Onomyšl; Miletín u Onomyšle; Křečovice u Onomyšle

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Obchodně citlivé

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby
spol. s r.o.

Na Střezině 1079

500 83 Hradec Králové

1091758066 840840840 Benešov/20.3.2017

VĚC: Souhlas s umístěním stavby „Kanalizace a ČOV Onomyšl,k.ú.Onomyšl-Rozkoš-Miletín-Křečovice“

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o souhlas-

s činností a umístěním výše uvedené stavby stavby : „Kanalizace a ČOV Onomyšl,k.ú.Onomyšl-Rozkoš-Miletín-Křečovice .“

která zasahuje do ochranného pásma elektrizační soustavy vedení 110kV V 1933 a V1934

Nadzemního vedení VVN 110 kV, V 1933 a V 1934.

Z předložených podkladů a na základě prověření na místě je zřejmé, že stavba a s ní spojené činnosti zasahují do ochranného pásma předmětného vrchních vedení 110 kV, která jsou v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám –, že **souhlasíme** s činností výše uvedené stavby **„Kanalizace a ČOV Onomyšl,k.ú.Onomyšl-Rozkoš-Miletín-Křečovice“** dle zákresu v zaslaných podkladech.

S činností souhlasíme za předpokladu, že při činnosti v ochranném pásmu vedení 110 kV nedojde ke změně nivelity terénu,zemní práce budou vzdáleny min.5m od podpěrných bodů a budou dodrženy podmínky uvedené v přiložené příloze.
Platnost našeho souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli.
Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení souhlasu žadateli.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 205.

ing. Petr Přibyl
vedoucí odd. Správa energetického majetku-region Střed
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:
1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.