



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bfx3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/045704/2016/02
Č.J.: MKH/045717/2016
VYŘIZUJE: Markéta Dlouhá
TEL.: 327 710304
E-MAIL: dlouha@mu.kutnahora.cz

DATUM: 11.7.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti podané dne 8.7.2016 společností

STAVAK spol. s r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 58001, IČ 150 58 786

(dále jen „žadatel“) podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy provozu

na místní komunikaci ul. Chrpová v Kutné Hoře části Žižkov z důvodu výstavby kanalizace spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **18. 7. 2016**
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **5. 8. 2016**
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR).
4. Uzavírka bude realizována pouze v nejnútnejším rozsahu (úseku).
5. V případě posunu příčné uzávěry od sil.III/33354 bude v místě křižovatky ul. Chrpová se silnicí č.III/33354 umístěno dopravní značení „IP10a,b“ v souladu s TP 66 – schéma B/15.
6. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
7. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A7a + B20a(30)“ do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
8. Pro následnou opravu povrchů po výkopech bude využito předložené schválené DIO.
9. Na všech vstupech do pracovního místa budou instalovány dopravní značky „IP22“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.

10. Bude zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
11. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno. Za snížené viditelnosti budou použita výstaražná světla v souladu s TP 66.
1. V případě, že žadatel bude chtít využít DZ „B28“ nebo „B29“ mohou být tyto DZ rozmístěny na základě žádosti žadatele dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. **Týden před plánovanou úplnou uzavírkou budou na začátku uzavíraného úseku instalovány dopravní značky „IP22“ s textem „ Tato komunikace bude v době od 18.7.2016 do 5.8.2016 uzavřena“.**
3. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
4. Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu bude zakryto.
5. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
6. Osoby, které se budou pohybovat po dotčené pozemní komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
7. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
8. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
9. Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora č.j.: KRPS-235395-1/ČJ-2016-010506 ze dne 7.7.2016.
10. Osoba odpovědná za osazení, údržbu a demontáž:
 - Tomáš Dolejší, tel.: 602762528

Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 8.7.2016 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Chrpová v Kutné Hoře části Žižkov. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na ulici Chrpová v Kutné Hoře části Žižkov a přilehlých místních komunikacích dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Jaromír Ďoubal
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
otisk úředního razítka

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Obdrží:

STAVAK spol. s r.o., Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 58001, IČ 150 58 786

Město Kutná Hora – odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka

se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení



LEGENDA

- Stávající stoka CXa - (VHS Kutná Hora)
- Navržené prodloužení stoky CXa
- Stávající podzemní sdělovací kabel - (Telefonica O2)
- Stávající podzemní kabel NN - (ČEZ)
- Stávající vodovodní řad, přívaděč (VHS Kutná Hora)
- Stávající vodovodní řad, zásobní (VHS Kutná Hora)
- Navržená prefabrikovaná betonová šachta DN 1000/120
- Navržená odbočka UREA/KG 45°, DN 250/150 mm

Vytýčovací souřadnice Y, X		
Souřadnice	Y	X
S1	1065315,750	485710,592
S2	1065280,457	537201,301
S3	1065245,455	485199,347


MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
odbor dopravy
a silničního hospodářství
16
974/1045406/2016

HRP - 23595-10-416 - 010006

VYPRACOVANÉ V KUTNÉ HORE

Vypracoval:	Jiří Růžička	Vypracoval:	Jiří Růžička
Kreslil:	Jiří Růžička	Kreslil:	Jiří Růžička
Zodpovědný projektant:	Jiří Růžička	Zodpovědný projektant:	Jiří Růžička
Investor:	VHS Vrchlice - Maleč a.s. Ku Písku 387, 284 01 Kutná Hora	Investor:	Vrchlice - Maleč a.s. Ku Písku 387
Akce:	Kutná Hora - ulice Chrpová, prodloužení stoky CXa	Akce:	284 01 Kutná Hora
Stupeň:	DSF	Stupeň:	DSF
Formát:	A3	Formát:	A3
Datum:	01/20	Datum:	01/20
C. zakázky:	41/20	C. zakázky:	41/20
Měřítko:	1:500	Měřítko:	1:500
Příloha:	Situace	Příloha:	Situace

Kutná Hora
ul. Chrpová



7744/045404/2016
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
odbor dopravy
a silničního hospodářství
16

KRPJ-235-395-AK7-2016-010766
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJŮV ŘÍDÍCÍM ÚSTAVEM
KRAJE
KUTNÁ HORA
KUTNÁ HORA
KUTNÁ HORA
KUTNÁ HORA
KUTNÁ HORA

Uzavírka bude realizována pouze v nejnutnějších
případech (úsek). V případě posunutí uzavírky musí
být doplněna IP22 - PROČNÁŽÍTE STAVBOU. 16.11.2016 R/15