

Nařízení Města Kutná Hora

č. 1 / 2016

o zimní údržbě místních komunikací

Rada Města Kutné Hory vydává podle § 11 odst.2 a § 102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 867/16 ze dne 19.10. 2016 toto nařízení:

Článek 1

Vymezuje úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:

- | | | |
|--|------|--------|
| 1. Do Polí | 1a,b | 2a,c |
| 2. Chrptová | 1b | 2a,c |
| 3. Jasmínová | 1b | 2a,b,c |
| 4. K Jakubu | 1a,b | |
| 5. K Lánům | 1b | 2a |
| 6. K Poličanům | 1b | |
| 7. Klabalova | 1a,b | |
| 8. Liliová – nová část | 1a,b | 2a,b,c |
| 9. Městské Sady (nerekonstr. část) | 1a,b | 2a,c |
| 10. Na Brunclíku (za psím útulkem) | 1a,b | |
| 11. Na Bylance | 1b | |
| 12. Na Rudě | 1b | 2a |
| 13. Na Škvářách | 1a,b | |
| 14. Na Špici | 1a,b | |
| 15. Na Stříbrníku | 1a,b | |
| 16. Na Terasě | 1a,b | 2a |
| 17. Nad Kolmarkem | 1b | 2a,c |
| 18. Nad Mlýny | 1a,b | |
| 19. Po Mlýnech | 1a,b | |
| 20. Pod Skálou | 1b, | 2a,b |
| 21. Tesaříkova | 1 b | |
| 22. Uhelná | 1a,b | 2c |
| 23. U Jelena | 1a,b | 2c |
| 24. U Nadjezdu (část od ul. Pod Hájem).... | 1b | 2a |
| 25. U Skály – k Čáslavské | 1b | 2a,b |
| 26. Ve Švestičkách | 1a,b | |
| 27. V Olšinách | 1a,b | |
| 28. Za Břictvím | 1b | 2a |
| 29. Za Octárnou | 1a,b | 2c |
| 30. Zahradní | 1a,b | |
| 31. Zelená Hora | 1b | 2a,b |
| 32. Žižkova Brána | 1b | 2b,c |
| 33. bezejmenná – prodloužení
Vojtěšské mezi zahrady | 1b | |
| 34. bezejmenná – z Poličan
k mlýnu Dänemark | 1b | 2b,c |

Vysvětlivky:

Komunikace byly zařazeny do seznamu v Článku 1 podle Metodiky pro vymezení místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (§ 27 odst. 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

1. *Parametry vycházející z dopravní důležitosti komunikací a z jejich technického a stavebního stavu a uspořádání:*
 - a) *komunikace, jejichž výsledný sklon je menší než 5 %*
 - b) *komunikace s malým dopravním významem, tj. komunikace obslužné, na které nejsou napojeny významné objekty a které neslouží tranzitní dopravě*
2. *Parametry stěžující až znemožňující technické provedení zimní údržby*
 - a) *komunikace nezpevněné*
 - b) *komunikace s velkými nerovnostmi nebo vyjetými kolejiemi*
 - c) *komunikace rozestavěné, v havarijním stavu, štetové apod.*

Článek 2

Stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací

- a) Seznam přechodů na průjezdných úsecích silnic (počet), jejichž schůdnost je zajišťována odstraňováním sněhu a náledí:

1. Malín – u zastávky MHD	1 x
2. Vítězná ul. – u zastávek MHD	2 x
3. Křižovatka ul. Vítězná a Zámecká	1 x
4. Křižovatka ul. Vítězná a Hrnčířská (kruhový objezd)	4 x
5. Masarykova ul. – u rest. Na Špici	2 x
6. Masarykova ul. – světelný přechod u Ostašovy ul.	1 x
7. Křižovatka ul. Masarykova a Štefánikova	3 x
8. Křižovatka ul. Štefánikova a Sokolská.....	2 x
9. Křižovatka ul. Štefánikova a Rudní	1 x
10. Křižovatka ul. Štefánikova a Kamenná stezka.....	1 x
11. Křižovatka ul. Štefánikova a Lorecká	2 x
12. Křižovatka ul. Čs.Legionářů, Na Valech a Česká	3 x
13. Křižovatka ul. Čs.Legionářů a Hloušecká	1 x
14. Křižovatka ul. Čs.Legionářů a Zemanova	2 x
15. Na Valech – u zastávky MHD	1 x
16. Křižovatka ul. Kremnická a Na Valech	2 x
17. Kremnická ul. – před ZŠ Žižkov	1 x
18. Křižovatka ul. Kouřimská a Tyršova	1 x
19. Křižovatka ul. Kremnická a Purkyňova	1 x
20. Kouřimská ul. – u parkoviště před poliklinikou	1 x
21. ul. Česká - u hřbitova	2 x
22. ul. Nad Sady – u nové kruhové křiž. s ul. Čechovou	2 x
23. Kaňk – u kruhové křižovatky	1 x
- b) K posypu se smí používat pouze inertní materiál, v případě náledí lze použít chemický posyp. Použití chemického posypu je však zakázáno na chodnících, jejichž povrch je tvořen betonovou dlažbou.
- c) Na chodnících širších než 1,5m musí být udržován schůdný pruh o šířce nejméně 1,5 m.

- d) Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 1.11.2016 do 31.3.2017. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zajišťuje se schůdnost chodníků bez zbytečných odkladů.

Článek 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11. 2016 a pozbývá účinnosti dnem 31.3. 2017.

.....
Bc. Martin Starý
starosta

.....
Ing. Josef Viktora
místostarosta

.....
Ing. Zuzana Moravčíková
místostarostka

Zveřejněno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Pozn.: Dokument „Plán zimní údržby místních komunikací pro město Kutná Hora 2016 – 2017“ je k nahlédnutí v kanceláři technického oddělení odboru investic.